

ANTONIO
FLAVIO SILVA
NASCIMENTO:
03603594347

Assinado de forma digital por
ANTONIO FLAVIO SILVA
NASCIMENTO:03603594347
Dados: 2026.06.22 15:26:00
-03'00'



*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*

CONTRATO Nº 20260256

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30030002/26

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDO
MANUT DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL PROFISSIO E A
EMPRESA LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA .

O(A) FUNDO MANUT DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL PROFISSIO, com sede no(a) AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, 350, CENTRO, Jaguaribara / CE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 14.534.456/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) JOÃO PAULO FERNANDES LEITE, escrito no CPF nº 002.348.173-05, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 19.831.793/0001-19, sediado(a) no(a) Rua LAURENTINO BRAGA, 63, Predio, CENTRO, Mombaça / CE - CEP: 63.610-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Antonio Flavio Silva Nascimento, portador(a) do CPF nº CPF/MF Nº 036.035.943-47, tendo em vista o que consta no Processo nº 30030002/26 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Adesão à Ata de Registro de Preços, oriunda do(a) nº 00002/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO


1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços que originaram a presente adesão, conforme nº 00002/2026.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços, identificada no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
-----	-----------	-------	-----	-----	---------	----------

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



ANTONIO
FLAVIO SILVA
NASCIMENTO:
03603594347

Assinado de forma
digital por ANTONIO
FLAVIO SILVA
NASCIMENTO:03603
594347
Dados: 2026.06.22
15:26:16 -03'00'



Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.

1	MÓDULO ISOLADOR	MCM	Unidade	3.0	365,00	1.095,00
	Módulo isolador entrada 220v/ saída 115v/ 300w					
2	ESTABILIZADOR	TS SHARA	Unidade	8.0	285,00	2.280,00
	Estabilizador - 500 va bivolt-- potência nominal: 500 va - tensão nominal de entrada: 115v / 220v bivolt - tensão nominal de saída: 115v - proteção contra subtensão 115v: 91v- proteção contra sobretensão: 143v - rendimento: > 92% - frequência nominal: 50 hz / 60hz - supressor de entrada bivolt: automáti dimensões aprox. Do produto: 165 x 120 x 225 mm					
3	NOBREAK 3200VA	TS SHARA	Unidade	11.0	1.900,00	20.900,00
	Nobreak ups profissional universal- 4451 Potência: 3200va Saída: bivolt selecionável 115v/220v Entrada: bivolt automático 115v/220v Forma de onda: semi-senoidal- pwn Proteções: proteção contra sobrecarga na saída com sinalização; proteção contra sub e sobretensão ac; proteção contra descarga total da (s) bateria (s); proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída Estabilizador integrado; filtro de linha integrado Funções: função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede-elétrica Quantidade de tomadas: 8 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) -10 A; 4 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) – 20 A.					
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus	PHILCO	Unidade	7.0	2.040,00	14.280,00
	R-32 Frio 220V. Monofásico Voltagem: 220V Ciclo: Frio Fase: Monofásico Vazão de ar: 674,28 m³/h Controle de ar (cima/baixo): Automático Controle de ar (direita/esquerda): Automático Controle remoto: Sim Nível de ruído interno (db): 41 dB Indicador de temperatura de evaporação: Sim Controle remoto iluminado: Sim Cor: BRANCA					
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 Btus	EOS	Unidade	2.0	8.300,00	16.600,00
	Ar Condicionado Inverter 36000 Btus Quente/Frio 220V Monofásico. Voltagem: 220V Ciclo: Quente/Frio Fase: Monofásico Vazão de ar: 3.800 m³/h Tecnologia do compressor: Inverter Controle de ar (cima/baixo): Automático Controle de ar (direita/esquerda): Manual Controle remoto: Sim Nível de ruído interno (db): 44 dB Indicador de temperatura de evaporação: Sim Controle remoto iluminado: Sim Cor: BRANCO					
6	MULTI APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 Btus	MIDEA	Unidade	2.0	5.500,00	11.000,00
	Ar Condicionado Multi Inverter 18.000 Btus (2x Evap 9.000) Quent e/Frio 220V Monofásico Voltagem: 220V Ciclo: Quente/Frio Fase: Monofásico Potência de aquecimento: 11 / 19 / 30 Potência de refrigeração: 11 / 19 / 30 Vazão de ar: 9,6 / 8,1 / 5,6 m³/h Tecnologia do compressor: Inverter Controle de ar (cima/baixo): Automático Controle de ar (direita/esquerda): Manual Nível de ruído interno (db): 40 / 35 / 27 Db Indicador de temperatura de evaporação: Não Cor: BRANCO					
7	HEADPHONE BLUETOOTH	GOLDENTE C	Unidade	3.0	150,00	450,00
	Headphone Bluetooth com acabamento em Silicone. Alto falante de 40mm; Saída aux. via cabo P2 3.5mm; Botões integrados para controle; Acabamento confortável em silicone; Bateria recarregável de longa duração; Bluetooth 4.2; Tensão de entrada 5V; Microfone integrado.					
8	MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI.	GOLDENTE C	Unidade	90.0	25,00	2.250,00
	MOUSE ÓPTICO, POSSUI 4 BOTÕES + FUNÇÃO SCROLL E SUA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O PC É ATRAVÉS DO CABO USB, TORNANDO-O PRÁTICO POR SER UM PRODUTO PLUG AND PLAY. POSSUI SENSOR ÓPTICO COM SELETOR DE RESOLUÇÃO. PERMITE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO: 800 OU 1200DPI.					
9	KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA	KIT MULTILASER	Kit	20.0	105,50	2.110,00
	KIT TECLADO E MOUSE S/FIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - 2.4 USB - VELOCIDADE DE 1200 DPI - 12 TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA: - TECLAS FLUTUANTES - MODO ECONOMIA DE BATERIA					
10	ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS- EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS - SUPORTE AO MU-MIMO E	MERCUSYS	Unidade	15.0	275,00	4.125,00

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
João Paulo Fernandes Leite
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA



ANTONIO
FLAVIO
SILVA
NASCIMENT
O:036035943
47

Assinado de forma
digital por
ANTONIO FLAVIO
SILVA
NASCIMENTO:036
03594347
Dados: 2026.06.22
15:26:30 -03'00'

	OFDMA TPORA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBER					
	ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS- EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R E HE160 NA BANDA DE 5 GHZ QUE PERMITE UMA CONEXÃO ULTRARRÁPIDA DE 4.8 GBPS, CONECTE MAIS DE 200 DISPOSITIVOS - SUPORTE AO MU-MIMO E OFDMA TPORA REDUZIR O CONGESTIONAMENTO E QUADRUPLICAR O THROUGHPUT MÉDIO, AMPLA COBERTURA - 6x ANTENAS E BEAMFORMING GARANTEM AMPLA COBERTURA.					
11	PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATÍVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGRE PARA O 3.0.	MULTILASER	Unidade	46.0	39,00	1.794,00
	PENDRIVE 32GB, PADRÃO USB VELOCIDADE- COMPATÍVEIS COM AS PORTAS USB 2.0, PERMITINDO QUE O USUÁRIO 2.0 MIGRE PARA O 3.0.					
12	CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	KNUP	Unidade	20.0	99,00	1.980,00
	carregador universal para notebook					
13	HD EXTERNO	TOSHIBA	Unidade	12.0	460,00	5.520,00
	1 tb					
14	FILTRO LINHA	VOLT	Unidade	28.0	49,00	1.372,00
	filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quantidade saída: 5 tomadas de 3 pinos e 1 tomada linha telefônica, aplicação: equipamento informática , elétrico					
15	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM.	EXBOM	Unidade	14.0	45,00	630,00
	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ALTO-FALANTE ESTÉRO DESGIN 2.0 CLÁSSICOS, USAR ENERGIA DIGITAL DE BAIXA TENSÃO PARA PRODUZIR UM SOM CRISTALINO, 5Wx2 E INTERFACE DE ÁUDIO CONVENIENTE DE 3,5 MM.					
16	MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRA TELA: 24" FHD 1920X1080VA BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE: 3.000.000:1 FORMATO DA TELA: 16:9 ÂNGULO DE VISÃO: 178° ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VESA: SIM. CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANDBY	TCN	Unidade	16.0	740,00	11.840,00
	MONITOR MULTI 24 POL. 60HZ OFFICE ULTRA TELA: 24" FHD 1920X1080VA BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE: 3.000.000:1 FORMATO DA TELA: 16:9 ÂNGULO DE VISÃO: 178° ENTRADAS: VGAX1; USBX1; DISPLAY PORTX1; HDMIX1; KENSINGTON LOCKX1; BASE AJUSTAVEL: SIM; SUPORTE VESA: SIM. CONSUMO DE ENERGIA: LIGADO: <30W; STANDBY <=0,6W PESO LÍQUIDO: 2,4KG PESO BRUTO: 2,6KG SUPORTE VESA: 75X75MM SUPORTE: AJUSTE DE ALTURA; ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO					
17	MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS. TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE.	GET	Unidade	15.0	570,00	8.550,00
	MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS. TELA DE 19,5" RESOLUÇÃO FULL HD A 60 HZ COM GAMA DE CORES NTSC 72%, COM O SCREEN SPLIT 2.0. (NECESSÁRIO DOWNLOAD DE SOFTWARE PARA HABILITAR), PREPARADO PARA PAREDE (VESA), READER MODE & FLICKER SAFE.					
18	MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ TEMPO DE RESPOSTA:5MS CONEXÕES: HDMI, D-SUB VOLTAGEM: BIVOLT	AOC	Unidade	4.0	860,00	3.440,00



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
João Paulo Fernandes Leite
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

ANTONIO
FLAVIO SILVA
NASCIMENTO:
03603594347


Assinado de
forma digital por
ANTONIO FLAVIO
SILVA
NASCIMENTO:036
03594347
Dados: 2026.06.22
15:26:45 -03'00'



Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.

	MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09 RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080 FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ TEMPO DE RESPOSTA:5MS CONEXÕES: HDMI, D-SUB VOLTAGEM: BIVOLT					
19	NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X.	GET	Unidade	14.0	799,00	11.186,00
	NOBREAK 700VA 115V ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA 700VA/350W, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V-220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, FREQUÊNCIA DE SAÍDA 60 HZ, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA: 4X.					
20	NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 - TENSÃO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXÃO DE SAÍDA 115V 8 (2 P + T - PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB.	SMS	Unidade	6.0	1.550,00	9.300,00
	NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 - TENSÃO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXÃO DE SAÍDA 115V 8 (2 P + T - PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB.					
21	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / S	MONDIAL	Unidade	3.0	990,00	2.970,00
	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENERGIA: 400W, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 18KHZ, SENSIBILIDADE: 96DB, WOOFER: 15 ", CONDUTOR:1 "VC, MICROFONES SEM FIOS: X2 VHF, MICROFONE SEM FIO DA BATERIA: BATERIA DE 9V, PADRÃO POLAR: CARDIOID, CAPACIDADE USB MÁXIMA / SD: 32GB, DIMENSÕES AXLXP: 74.5X48X44CM 29X18.9X17 ", FONTE DE ENERGIA: AC 110V / 220V - 60 / 50HZ, ADICIONAL OPCIONAL BATERIA: 12V / 7AH, CONSUMO DE ENERGIA: 180W.					
22	CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PAR CAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI - RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABIN	KAZ-KS	Unidade	10.0	2.100,00	21.000,00
	CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA 600W RMS PAR CAIXA ACÚSTICA 2 VIAS - WOOFER 5.25" DE ALTO DESEMPENHO, TWEETER IMÃ DE NEODÍMIO, BOBINA DE 1/2" E DIAGRAMA DE PEI - RESISTENTE À ÁGUA GRAU IP-44 - CONECTORES REVESTIDOS A OURO - DESENHO EXCLUSIVO PARA ALTA POTÊNCIA E RESPOSTA EM BAIXAS FREQUÊNCIAS - GABINETE INJETADO EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA - TELAS EM ALUMÍNIO ANTI-MANCHAS - SUPORTE PARA PAREDE REMOVÍVEL UNIVERSAL - USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRAU DE PROTEÇÃO: IP-44 WOOFER LONG THROW: 5.25" POTÊNCIA MAX (PAR): 600 W POTÊNCIA RMS (PAR): 300 W TWEETER DOMO NEODÍMIO PEI: 1/2" MATERIAL DO CONE: PP MICA + BORDA DE BORRACHA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 75HZ - 20KHZ IMPEDÂNCIA: 8 OHMS SENSIBILIDADE: 87 DB PESO DE CADA CAIXA: 2.3 KG ITENS INCLUSOS: - 2 CAIXAS - 2 SUPORTES - 4 PARAFUSOS PARA OS SUPORTES - 2 TAMPAS À PROVA D'ÁGUA - 220V					
23	CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊN	STANER	Unidade	3.0	1.000,00	3.000,00
	CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA. POSSUI BI-AMPLIFICAÇÃO, LEITORES DE MP3 ATRAVÉS DE PORTAS USB / SD ALÉM DE COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. TIPO DE ALTO-FALANTE: TWEETER, WOOFER. - POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. - RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 55HZ E MÁXIMA DE 18KHZ. - POTÊNCIA DE 300W. - INCLUI CONTROLE REMOTO. - CONECTOR DE ENTRADA: RCA, LEITOR SD, USB, PLUG. - LUGAR DE COLOCAÇÃO: O PISO E O POSTE. - DIMENSÕES: 440MM DE LARGURA, 690MM DE ALTURA E 345MM DE PROFUNDIDADE.					
24	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM	PHILCO	Unidade	11.0	2.700,00	29.700,00

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000



ANTONIO
FLAVIO
SILVA
NASCIMENT
O:03603594
347

Assinado de forma
digital por
ANTONIO FLAVIO
SILVA
NASCIMENTO:036
03594347
Dados: 2026.06.22
15:27:02 -03'00'



Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.

	ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES.					
	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 12.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES.					
25	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES.	PHILCO	Unidade	10.0	3.350,00	33.500,00
	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES.					
26	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES.	PHILCO	Unidade	8.0	4.300,00	34.400,00
	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES.					
27	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES.	TCL	Unidade	5.0	6.800,00	34.000,00
	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO. GARANTIA: 12 MESES.					
28	CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, BRANCO, 120CM, 220V. GARANTIA: 12 MESES.	EOS	Unidade	2.0	700,00	1.400,00
	CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, BRANCO, 120CM, 220V. GARANTIA: 12 MESES.					
29	AR CONDICIONADO PISO TETO - ESPECIFICAÇÕES SPLIT - IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU'S, TRIFÁSICO 220 OU 380 VOLTS - ESPECIFICAÇÕES: CICLO: FRIO - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B - POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 3.480W - CONSUMO: 73,10KWH/MÊS - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO: 1.450M³/H - VELOCIDADES: 4 (BAIXA,	EOS	Unidade	1.0	7.900,00	7.900,00
	AR CONDICIONADO PISO TETO - ESPECIFICAÇÕES SPLIT - IGUAL OU SUPERIOR A 32.000 BTU'S, TRIFÁSICO 220 OU 380 VOLTS - ESPECIFICAÇÕES: CICLO: FRIO - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: B - POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 3.480W - CONSUMO: 73,10KWH/MÊS - FREQUÊNCIA: 60HZ - VAZÃO: 1.450M³/H - VELOCIDADES: 4 (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO) - FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A - COMPRESSO- COMPRESSOR - DIMENSÕES DA EVAPORADORA (LXAXP): 121 X 23 X 70 CM - DIMENSÕES DA CONDENSADORA (LXAXP): 62,3 X 75,9 X 62,3 CM - DIMENSÕES DA EMBALAGEM DA EVAPORADORA (LXAXP): 128 X 33,1 X 80 CM - GARANTIA: 12 MESES.					
30	MOUSE SEM FIO, COM 2.4GHZ. MOBILIDADE: FUNCIONA COM ATÉ 10 METROS DA BASE DESIGN MODERNO RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL DE 800/1600 DPI SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO SENSÍVEL RECEPTOR NANO E SLOT INTERNOS MOUSE COM LENTE DUPLA.	MULTILASE R	Unidade	12.0	45,00	540,00
	MOUSE SEM FIO, COM 2.4GHZ. MOBILIDADE: FUNCIONA COM ATÉ 10 METROS DA BASE DESIGN MODERNO RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL DE 800/1600 DPI SENSOR ÓPTICO EMBUTIDO SENSÍVEL RECEPTOR NANO E SLOT INTERNOS MOUSE COM LENTE DUPLA.					
Valor total: 299.112,00						



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
João Paulo Fernandes Leite
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA

ANTONIO
FLAVIO SILVA
NASCIMENTO
:0360359434
7

Assinado de forma
digital por
ANTONIO FLAVIO
SILVA
NASCIMENTO:036
03594347
Dados: 2026.06.22
15:27:18 -03'00'



*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de de 12 meses , prorrogável na forma estabelecida na Lei nº 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 299.112,00 duzentos e noventa e nove mil, cento e doze reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio, na classificação abaixo: 0802.123610079.2.054 Gerenciamento da Rede de Ensino Fundamen tal (FUNDEB 30%) (OCA_NE) , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO


5.1. O prazo para pagamento e todas as demais condições relacionadas a este procedimento estão detalhadamente estabelecidos no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços que originaram a presente adesão, conforme nº 00002/2026.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços que originaram a presente adesão, conforme nº 00002/2026.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

Centro Administrativo Porcino Maia – Av. Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro
CEP 63.490-000





ANTONIO
FLAVIO SILVA
NASCIMENT
O:036035943
47

Assinado de forma
digital por
ANTONIO FLAVIO
SILVA
NASCIMENTO:036
03594347
Dados: 2026.06.22
15:27:35 -03'00'

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços que originaram a presente adesão, conforme nº 00002/2026.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços que originaram a presente adesão, conforme nº 00002/2026.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços que originaram a presente adesão, conforme nº 00002/2026.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços que originaram a presente adesão, conforme nº 00002/2026.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com os arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstos no art. 104 da Lei nº 14.133/2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:



ANTONIO
FLAVIO SILVA
NASCIMENT
O:036035943
47

Assinado de forma
digital por
ANTONIO FLAVIO
SILVA
NASCIMENTO:036
03594347
Dados: 2026.06.22
15:27:49 -03'00'

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133/2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos, além de normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sítio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Jaguaribara para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*

JAGUARIBARA/CE, 22 de junho de 2026

FUNDO MANUT DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL PROFISSIO

CNPJ/14.534.456/0001-46

JOÃO PAULO FERNANDES LEITE

Responsável legal da CONTRATANTE

ANTONIO FLAVIO SILVA Assinado de forma digital por
NASCIMENTO:03603594 ANTONIO FLAVIO SILVA
347 NASCIMENTO:03603594347
Dados: 2026.06.22 15:28:06 -03'00'

LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA

CNPJ/MF Nº 19.831.793/0001-19

ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO

Responsável legal da CONTRATADA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
João Paulo Fernandes Leite
DATA: 22/06/2026
AVANÇADA