

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE.
COMISSÃO DE PREGÃO N° 20020008/24

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE, conforme condições,

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	REATOR 70W	Ecolume	300.0	UNIDADE	R\$63,81	R\$19.143,00
Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92						
2	CABO PP 2X1,5MM	Sil	1600.0	METRO	R\$3,85	R\$6.160,00
Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m						
3	FITA ISOLANTE 18MMX5M	3M	100.0	UNIDADE	R\$8,15	R\$815,00
Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.						
4	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE	Autack Componentes Elétricos	400.0	UNIDADE	R\$12,55	R\$5.020,00
Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.						
5	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS	Multiflex	100.0	UNIDADE	R\$182,29	R\$18.229,00
Especificação : Pétaleta de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.						
6	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS	Multiflex	60.0	UNIDADE	R\$153,49	R\$9.209,40
Especificação : Pétaleta de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.						

7	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS	Multiflex	60.0	UNIDADE	R\$151,08	R\$9.064,80
Especificação : Péta-la de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.						
8	REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W	JPN	100.0	UNIDADE	R\$104,62	R\$10.462,00
Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal						
9	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27	CHINESA	600.0	UNIDADE	R\$35,79	R\$21.474,00
Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.						
10	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.	Verbo Luz	1600.0	UNIDADE	R\$29,05	R\$46.480,00
Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.						
11	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM	Nacional/Própria	100.0	UNIDADE	R\$20,61	R\$2.061,00
Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável						
12	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM	Nacional/Própria	100.0	UNIDADE	R\$18,38	R\$1.838,00
Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável						
13	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	Mundo Peças	250.0	UNIDADE	R\$10,25	R\$2.562,50
Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.						
14	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M	Olivo	300.0	UNIDADE	R\$85,00	R\$25.500,00
Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
15	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO	Olivo	240.0	UNIDADE	R\$109,92	R\$26.380,80
Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
16	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO	Olivo	200.0	UNIDADE	R\$178,23	R\$35.646,00
Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
17	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	RCA	375.0	UNIDADE	R\$479,07	R\$179.651,25

Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.					
18	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	RCA	125.0	UNIDADE	R\$479,07
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura:Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.					
19	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	RCA	375.0	UNIDADE	R\$540,27
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.					
20	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	RCA	125.0	UNIDADE	R\$540,27
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.					
21	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	RCA	225.0	UNIDADE	R\$595,93
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.					
22	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	RCA	75.0	UNIDADE	R\$595,93
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.					
23	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	RCA	188.0	UNIDADE	R\$736,44
					R\$138.450,72

Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.						
24	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	RCA	62.0	UNIDADE	R\$736,44	R\$45.659,28
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.						
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 1.112.604,50 (UM MILHÃO E CENTO E DOZE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.112.604,50 (UM MILHÃO E CENTO E DOZE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL. .

EMPRESA: SERVIÇO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA
CNPJ: 35.959.058/0001-41 INSC. MUNICIPAL: 567929-0 INSC. ESTADUAL: 06.177.012-4
ENDEREÇO: RUA DIALMA PETT, 120 – ALTO DA BALANÇA – FORTALEZA – CE
TELEFONE: (85) 98211-7601 / 98825-1809
EMAIL: IMPERIALARCONDICIONADO25@GMAIL.COM

DADOS DA EMPRESA

DADOS BANCARIO:
BANCO: BRASIL
AGENCIA: 3253
CONTA: 47032-5

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL APTO A ASSINAR O CONTRATO:

NOME: ANA CLARA SAMPAIO MARTINS
CPF: 079.837.653-80
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO VASCONCELOS, 527 – ALTO DA BALANÇA – FORTALEZA – CEARÁ
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA PROFISSÃO: EMPRESARIA



DECLARAMOS QUE;

- QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.
- PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

FORTALEZA, 26 DE MARÇO DE 2024.

ANEXO - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE AR
CONDICIONADO IMPERIAL
SERVIÇOS DE AR
CONDICIONADO
IMPERIAL
LTDA:3595950800
0141

**ANA CLARA SAMPAIO MARTINS CPF
SOB O N° 079.837.653-80
REPRESENTANTE LEGAL**



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401
DATA DA DISPUTA: 03/04/2024 às 09H00

DO OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REATOR 70W - Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92	UNID	300	MAPRELUX	R\$ 63,81	R\$ 19.143,00
2	cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolamento: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m	METRO	1600	MASTERCABOS	R\$ 3,85	R\$ 6.160,00
3	FITA ISOLANTE 18MM5M - Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.	UNID	100	GOLDEN	R\$ 8,15	R\$ 815,00
4	Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.	UNID	400	INTELLI	R\$ 12,55	R\$ 5.020,00
5	Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	UNID	100	METALGEL	R\$ 182,29	R\$ 18.229,00
6	Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	UNID	60	METALGEL	R\$ 153,49	R\$ 9.209,40
7	Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	UNID	60	METALGEL	R\$ 151,08	R\$ 9.064,80
8	Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal	UNID	100	MAPRELUX	R\$ 104,62	R\$ 10.462,00
9	Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.	UNID	600	DEMAPE	R\$ 35,79	R\$ 21.474,00
10	Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.	UNID	1600	LINCE	R\$ 29,05	R\$ 46.480,00
11	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável	UNID	100	OLIVO	R\$ 20,61	R\$ 2.061,00
12	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável	UNID	100	OLIVO	R\$ 18,38	R\$ 1.838,00
13	Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.	UNID	250	LINCE	R\$ 10,25	R\$ 2.562,50
14	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	UNID	300	METALGEL	R\$ 85,00	R\$ 25.500,00
15	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	UNID	240	METALGEL	R\$ 109,92	R\$ 26.380,80
16	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	UNID	200	METALGEL	R\$ 178,23	R\$ 35.646,00

17	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	UNID	375	ASTRALED	R\$ 479,07	R\$ 179.651,25
18	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	UNID	125	ASTRALED	R\$ 479,07	R\$ 59.883,75
19	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	UNID	375	ASTRALED	R\$ 540,27	R\$ 202.601,25
20	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	UNID	125	ASTRALED	R\$ 540,27	R\$ 67.533,75
21	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	UNID	225	ASTRALED	R\$ 595,93	R\$ 134.084,25

22	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	UNID	75	ASTRALED	R\$ 595,93	R\$ 44.694,75
23	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	UNID	188	ASTRALED	R\$ 736,44	R\$ 138.450,72
24	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	UNID	62	ASTRALED	R\$ 736,44	R\$ 45.659,28
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 1.112.604,50				
um milhão, cento e doze mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos						

CONDIÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Declaramos que os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

3 de abril de 2024

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

DATA DE ABERTURA: 03/04/2024 AS 09:00 HORAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	V. UNIT R\$	V. UNIT EXT	V. TOTAL R\$	V. TOTAL EXT
3	FITA ISOLANTE 18MMX5M Especificação: Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.	TEKBOND	100	UNIDADE	R\$ 8,15	oito reais e quinze centavos	R\$ 815,00	oitocentos e quinze reais
8	REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W Especificação: Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal	DEMAPE	100	UNIDADE	R\$ 104,62	cento e quatro reais e sessenta e dois centavos	R\$ 10.462,00	dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais
9	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27 Especificação: Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.	FORLUZ	600	UNIDADE	R\$ 35,79	trinta e cinco reais e setenta e nove centavos	R\$ 21.474,00	vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
10	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO. Especificação: Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.	LINCE	1600	UNIDADE	R\$ 29,05	vinte e nove reais e cinco centavos	R\$ 46.480,00	quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais
12	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM Especificação: Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável	OLIVO	100	UNIDADE	R\$ 18,38	dezoito reais e trinta e oito centavos	R\$ 1.838,00	mil oitocentos e trinta e oito reais
13	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO Especificação: Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.	LINCE	250	UNIDADE	R\$ 10,25	dez reais e vinte e cinco centavos	R\$ 2.562,50	dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos

17	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	SORTELUZ	375	UNIDADE	R\$ 479,07	quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos	R\$ 179.651,25	cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos
18	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	SORTELUZ	125	UNIDADE	R\$ 479,07	quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos	R\$ 59.883,75	cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos

19	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	SORTELUZ	375	UNIDADE	R\$ 540,27	quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos	R\$ 202.601,25	duzentos e dois mil, seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos
20	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	SORTELUZ	125	UNIDADE	R\$ 540,27	quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos	R\$ 67.533,75	sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos

21	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	SORTELUZ	225	UNIDADE	R\$ 595,93	quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos	R\$ 134.084,25	cento e trinta e quatro mil e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos
22	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	SORTELUZ	75	UNIDADE	R\$ 595,93	quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos	R\$ 44.694,75	quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos

23	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	SORTELUZ	188	UNIDADE	R\$ 736,44	setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 138.450,72	cento e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos
24	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	SORTELUZ	62	UNIDADE	R\$ 736,44	setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 45.659,28	quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos
VALOR TOTAL							R\$	956.190,50

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$

956.190,50

novecentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa reais e cinquenta centavos

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS.

Prazo de entrega: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA

Razão Social: **AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: **50;338.620/0001-03**

Endereço: Rua Geraldo Soares, 540, B - Barroso - CEP: 60.863-220 - Fortaleza - Ceará

Representante Legal: Adamo Vasconcelos de Oliveira

Nacionalidade: Brasileiro - Estado Civil: Casado - Profissão: Empresário

AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA GERALDO SOARES, 540 - GALPÃO B - BARROSO
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.863-220
CNPJ 50.338.620/0001-03 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 071261877
EMAIL: avoconstrucoes@gmail.com
TELEFONES: 85 99948-0006 / 85 997700172



RG: **2002009042854-SSP-CE** - CPF: **006.106.133-67**

Telefone: (85) 999480006 / 997700172

Email: avoconstrucoes@gmail.com

Banco Bradesco - Agência: **2572** Conta Corrente: **89893-7**

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas do Edital e seus anexos, bem como a proposta apresentada compreende a integralidades dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Declaramos que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal;

Declaramos não possuir, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto no art. 1º, III e IV de do art. 5º, III da Constituição Federal;

Declaramos que cumprimos as exigências da reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.

Declaro para os devidos fins que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Declaro que sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Declaro que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Declaro que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

FORTALEZA, 28 DE MARÇO DE 2024

AVO CONSTRUÇÕES

ADAMO
VASCONCELOS
DE
OLIVEIRA:00610613367
13367

Assinado de forma
digital por ADAMO
VASCONCELOS DE
OLIVEIRA:00610613367
Dados: 2024.03.28
10:38:06 -03'00'

ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

CPF: 006.106.133-67

RG: 2002.009.04.2854

SÓCIO - GERENTE

50.338.620/0001-03
**AVO COMÉRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Rua Geraldo Soares, 540 B - Barroso
CEP: 60863-220 - FORTALEZA-CE

AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
RUA GERALDO SOARES, 540 - GALPÃO B - BARROSO
FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.863-220
CNPJ 50.338.620/0001-03 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 071261877
EMAIL: avoconstrucoes@gmail.com
TELEFONES: 85 99948-0006 / 85 997700172



**DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA
40.061.199/0001-82**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA

Telefone: 8737620445 / 87988363257

CNPJ/MF: 40.061.199/0001-82

E-mail: meridionaldistribuidora@outlook.com

Endereço: ****

**DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA
40.061.199/0001-82**

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



**DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA**

40.061.199/0001-82

Dados da Proposta de Preços

Total geral da proposta: R\$ 0,00 (zero reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 1 de Abril de 2024 às 07:50

Dados do Usuário:

Usuário logado como: DIONAL

E-mail: meridionaldistribuidora@outlook.com

CPF/MF: 40.061.199/0001-82

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE,

ITEM		DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	REATOR 70W	Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92	INTRAL	REATOR 70W	UND	300	sessenta e três reais e oitenta e um centavos	R\$ 63,81	dezenove mil, cento e quarenta e três reais	R\$ 19.143,00
2	CABO PP 2X1,5MM	Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m	SIL	CABO PP 2X1,5MM	UND	1600	três reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 3,85	seis mil, cento e sessenta reais	R\$ 6.160,00
3	FITA ISOLANTE 18MMX5M	Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.	FOX LUX	FITA ISOLANTE 18MMX5M	UND	100	oito reais e quinze centavos	R\$ 8,15	oitocentos e quinze reais	R\$ 815,00
4	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE	Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.	INTELLI	CONECTOR DERIV PERFORANTE	UND	400	doze reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 12,55	cinco mil e vinte reais	R\$ 5.020,00
5	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS	Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	OLIVO	PÉTALA FERRO GALVA 4 BRAÇOS	UND	100	cento e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos	R\$ 182,29	dezoito mil, duzentos e vinte e nove reais	R\$ 18.229,00
6	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS	Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	OLIVO	PÉTALA FERRO GALVA 3 BRAÇOS	UND	60	cento e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos	R\$ 153,49	noventa mil, duzentos e nove reais e quarenta centavos	R\$ 9.209,40
7	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS	Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	OLIVO	PÉTALA FERRO GALVA 2 BRAÇOS	UND	60	cento e cinquenta e um reais e oito centavos	R\$ 151,08	noventa mil e sessenta e quatro reais e oitenta centavos	R\$ 9.064,80
8	REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W	Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal	INTRAL	REATOR VAPOR SÓDIO EXTERNO 150W	UND	100	cento e quatro reais e sessenta e dois centavos	R\$ 104,62	dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais	R\$ 10.462,00
9	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E- 27	Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.	G-LIGHT	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E- 27	UND	600	trinta e cinco reais e setenta e nove centavos	R\$ 35,79	vinete e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais	R\$ 21.474,00
10	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.	Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.	EXATRON	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.	UND	1600	vinete e nove reais e cinco centavos	R\$ 29,05	quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais	R\$ 46.480,00



11	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM	Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável	ROMAGNOLE	PARAFUSO CONECTOR P/POSTE 16/300MM	UND	100	vinte reais e sessenta e um centavos	R\$ 20,61	dois mil e sessenta e um reais	R\$ 2.061,00
12	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM	Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável	ROMAGNOLE	PARAFUSO CONECTOR P/POSTE 16/250MM	UND	100	dezoito reais e trinta e oito centavos	R\$ 18,38	mil oitocentos e trinta e oito reais	R\$ 1.838,00
13	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.	EXATRON	BASE SUPORTE P. RELE FOTO ELÉTRICO	UND	250	dez reais e vinte e cinco centavos	R\$ 10,25	dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 2.562,50
14	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M	Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	OLIVO	BRAÇO GALVANIZADO RETO DE 1,5M	UND	300	oitenta e cinco reais	R\$ 85,00	vinte e cinco mil e quinhentos reais	R\$ 25.500,00
15	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO	Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	OLIVO	BRAÇO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO	UND	240	cento e nove reais e noventa e dois centavos	R\$ 109,92	vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 26.380,80
16	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO	Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	OLIVO	BRAÇO GALVANIZADO CURVO DE 3M	UND	200	cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos	R\$ 178,23	trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais	R\$ 35.646,00
17	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	G-LIGHT	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	UND	375	quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos	R\$ 479,07	cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos	R\$ 179.651,25
18	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura:	G-LIGHT	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	UND	125	quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos	R\$ 479,07	cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 59.883,75

19	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	G-LIGHT	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	UND	375	quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos	R\$ 540,27	duzentos e dois mil, seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos	R\$ 202.601,25
20	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	G-LIGHT	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	UND	125	quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos	R\$ 540,27	sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 67.533,75
21	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	G-LIGHT	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	UND	225	quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos	R\$ 595,93	cento e trinta e quatro mil e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos	R\$ 134.084,25
22	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	G-LIGHT	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	UND	75	quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos	R\$ 595,93	quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$ 44.694,75
23	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	G-LIGHT	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	UND	188	setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 736,44	cento e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos	R\$ 138.450,72

24	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	G-LIGHT	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	UND	62	setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 736,44	quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos	R\$ 45.659,28
VALOR TOTAL										R\$ 1.112.604,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO										um milhão, cento e doze mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

prazo de entrega do(s) item(ns) é de 15 (quinze) dias úteis

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

JAGUARIBARA/CE, 03 DE ABRIL DE 2024





P H FERNANDES GUEDES LTDA
10.206.387/0001-90

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: P H FERNANDES GUEDES LTDA

Telefone: (88) 2136-0061 / (88) 9990-1805

CNPJ/MF: 10.206.387/0001-90

E-mail: lorynhocd@gmail.com.br

Endereço: JOAO GOMES DE AZEVEDO, 248, CENTRO, Jaguaribe / CE - CEP: 63.475-000

P H FERNANDES GUEDES LTDA
10.206.387/0001-90

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

P H FERNANDES GUEDES LTDA
10.206.387/0001-90

1 – REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,00

Valor total: R\$ 18.900,00

Fabricante/Marca: IDEAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 63,81

2 – CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 3,80

Valor total: R\$ 6.080,00

Fabricante/Marca: SIL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3,85

3 – FITA ISOLANTE 18MMX5M

Especificação: Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 8,10

Valor total: R\$ 810,00

Fabricante/Marca: 3M

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 8,15

4 – CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 12,50

Valor total: R\$ 5.000,00

Fabricante/Marca: INTELLI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 12,55

5 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,20

Valor total: R\$ 18.220,00

P H FERNANDES GUEDES LTDA
10.206.387/0001-90

Fabricante/Marca: INDUSPAR

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 182,29

6 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 153,40

Valor total: R\$ 9.204,00

Fabricante/Marca: INDUSPAR

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 153,49

7 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 151,00

Valor total: R\$ 9.060,00

Fabricante/Marca: INDUSPAR

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 151,08

8 - REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,60

Valor total: R\$ 10.460,00

Fabricante/Marca: IDEAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 104,62

9 - LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,70

Valor total: R\$ 21.420,00

Fabricante/Marca: AVANT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 35,79

10 - RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.

P H FERNANDES GUEDES LTDA
10.206.387/0001-90

Quantidade: 1600,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 29,00	Valor total: R\$ 46.400,00
Fabricante/Marca: EXATRON	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 29,05	

11 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 20,60	Valor total: R\$ 2.060,00
Fabricante/Marca: KONESUL	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 20,61	

12 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 18,30	Valor total: R\$ 1.830,00
Fabricante/Marca: KONESUL	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 18,38	

13 - BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 10,20	Valor total: R\$ 2.550,00
Fabricante/Marca: EXATRON	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 10,25	

14 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 85,00	Valor total: R\$ 25.500,00
Fabricante/Marca: LUMIFORT	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 85,00	

P H FERNANDES GUEDES LTDA
10.206.387/0001-90

15 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 109,90

Valor total: R\$ 26.376,00

Fabricante/Marca: LUMIFORT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 109,92

16 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 178,20

Valor total: R\$ 35.640,00

Fabricante/Marca: LUMIFORT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 178,23

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,00

Valor total: R\$ 179.625,00

Fabricante/Marca: TECNOWATT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 479,07

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,00

Valor total: R\$ 59.875,00

Fabricante/Marca: TECNOWATT

Modelo: --

P H FERNANDES GUEDES LTDA
10.206.387/0001-90

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,20

Valor total: R\$ 202.575,00

Fabricante/Marca: TECNOWATT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,20

Valor total: R\$ 67.525,00

Fabricante/Marca: TECNOWATT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: TECNOWATT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

P H FERNANDES GUEDES LTDA
10.206.387/0001-90

22 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 44.694,75

Fabricante/Marca: TECNOWATT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

23 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,40

Valor total: R\$ 138.443,20

Fabricante/Marca: TECNOWATT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

24 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,40

Valor total: R\$ 45.656,80

Fabricante/Marca: TECNOWATT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 1.111.989,00 (um milhão, cento e onze mil, novecentos e oitenta e nove reais)



P H FERNANDES GUEDES LTDA
10.206.387/0001-90

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Abril de 2024 às 14:35

Dados do Usuário:

Usuário logado como: P

E-mail: lorynhoguedes@gmail.com

CPF/MF: 10.206.387/0001-90



D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.
38.874.848/0001-12

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.

Telefone: 1148948813 / 11988631791

CNPJ/MF: 38.874.848/0001-12

E-mail: licitacao@demape.com.br

Endereço: ****

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.
38.874.848/0001-12

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

NÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.
38.874.848/0001-12

1 – REATOR 70W

Especificação: REATOR 70W – Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 19.143,00

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: RVMET 70W AFP EXT ENCE

Valor de referência: R\$ 63,81

8 – REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,62

Valor total: R\$ 10.462,00

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: RVMET 150W AFP EXT ENCE

Valor de referência: R\$ 104,62

9 – LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,79

Valor total: R\$ 21.474,00

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: SOT 70W 2000K E27

Valor de referência: R\$ 35,79

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 179.651,25

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: LP-C3 50W 7000LM 4K-7P - 90-305V IP66

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.
38.874.848/0001-12

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: LP-C3 100W 15000LM 4K-7P - 90-305V IP66

Valor de referência: R\$ 540,27

21 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: LP-C3 150W 22000LM 4K-7P - 90-305V IP66

Valor de referência: R\$ 595,93

23 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 138.450,72

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: LP-C3 200W 30000LM 4K-7P - 90-305V IP66

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 705.866,47 (setecentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos)



D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.
38.874.848/0001-12

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Abril de 2024 às 11:13

Dados do Usuário:

Usuário logado como: D.M.P.EQUIPAMENTOS

E-mail: licitacao@demape.com.br

CPF/MF: 38.874.848/0001-12



**TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE LUMINARIAS LIMITADA**
08.184.542/0002-54

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LIMITADA

Telefone: 4130393900 / ****

CNPJ/MF: 08.184.542/0002-54

E-mail: licitacao@tradetek.com.br

Endereço: ****

**TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE LUMINARIAS LIMITADA
08.184.542/0002-54**

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

NÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

**TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE LUMINARIAS LIMITADA**
08.184.542/0002-54

17 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 179.651,25

Fabricante/Marca: agnes

Modelo: AG-N7050D4

Valor de referência: R\$ 479,07

19 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: agnes

Modelo: AG-N7100D4

Valor de referência: R\$ 540,27

21 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: agnes

Modelo: AG-N7150D4

Valor de referência: R\$ 595,93

23 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W



**TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE LUMINARIAS LIMITADA**
08.184.542/0002-54

Especificação: Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 138.450,72

Fabricante/Marca: agnes

Modelo: AG-N7200D4

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 654.787,47 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Abril de 2024 às 16:22

Dados do Usuário:

Usuário logado como: TRADETEK

E-mail: licitacao@tradetek.com.br

CPF/MF: 08.184.542/0002-54



À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20020008/24

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.

Razão social: SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA¹

CNPJ: 33.615.509/0001-06

Inscrição Estadual: 797.883.707.110

Endereço: Rua Theodoro José Papa, 175 – São Bento II – Ribeirão Preto - SP

CEP: 14098-570

Telefone comercial: (16) 3900-0287

E-mail: licitacao@sinces.com.br

Empenhos deverão ser encaminhados para: licitacao@sinces.com.br

Representante legal: Samuel Ferraz de Barros - CPF:137.492.638-84 / RG: 18.259.642-4

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO (caso vencedores)

Banco Itaú

Código: 3741

Agência: 4459

Conta Corrente: 99.356-6

Cidade: Ribeirão Preto/SP

Item	Quant	Especificação	Marca / Modelo	Valor unitário	Valor Total
09	600	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E- 27 - Especificação: Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.	EMPALUX / MT30715	R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
17	375	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	PERFECTLED / KRONOS ELITE SMD 50W COD 46655	R\$ 479,00	R\$ 179.625,00
19	375	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	PERFECTLED / KRONOS ELITE SMD 100W COD 46670	R\$ 540,00	R\$ 202.500,00

¹ Incumbe informar que a empresa ora proponente **não se enquadra** como ME ou EPP. Como é possível notar no cartão CNPJ da empresa, trata-se do porte “*demais*”.

**SAMUEL
FERRAZ DE
BARROS:137
49263884**

Assinado de forma
digital por SAMUEL
FERRAZ DE
BARROS:1374926388
4
Dados: 2024.04.02
15:45:25 -03'00'





21	225	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	PERFECTLED / KRONOS ELITE SMD 150W COD 46680	R\$ 595,00	R\$ 133.875,00
23	188	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	PERFECTLED / KRONOS ELITE SMD 200W COD 46690	R\$ 736,00	R\$ 138.368,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 675.368,00					
VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS.					

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias úteis.

Prazo de pagamento: 10 (dez) dias úteis.

Prazo de garantia: 05 (cinco) anos.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E SUA ASSINATURA:

Nome: Samuel Ferraz de Barros

Nacionalidade: brasileiro. Estado civil: Casado. Cargo: Diretor (Proprietário).

Data de nascimento: 21/04/1969. CPF:137.492.638-84. RG: 18.259.642-4

Endereço: Rua Maestro Edmundo Russomano, 609, City Ribeirão, CEP 14021-490,

Ribeirão Preto/SP

E-mail: licitacao@sinces.com.br

Telefone: (16) 3900-0287

Ribeirão Preto/SP, 02 de abril de 2024

SAMUEL FERRAZ
DE
BARROS:13749263
884

Assinado de forma digital
por SAMUEL FERRAZ DE
BARROS:13749263884
Dados: 2024.04.02
15:45:18 -03'00'

SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Samuel Ferraz de Barros – DIRETOR FINANCEIRO - CONTADOR
RG 18.259.642-4
CPF 137.492.638-84
CRC/SP N° 1SP220799/O-8





PROPOSTA DE PREÇOS

AO

MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20020008/24

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:.

Telefone:

E-mail:

Dados Bancários:

DADOS REPRESENTANTE LEGAL

Nome: MÁRCIA REGINA CALOI

Cargo: Proprietária Administradora

RG Nº 65700697 - SESP/PR

CPF Nº 020.868.309-71

Endereço: Rua João Olczewski 322 Bairro Atlântico, Erechim/RS, CEP 99705-550.

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa Proposta de preços em conformidade com o Edital de Pregão nº 2024031401PERP, conforme segue os preços dos itens abaixo:

Item	Descrição	Marca / Modelo	Und	Qtd	V. Unitário	V. Total
13	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO: BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	ORBLIGHT / BASE P RELE	UN	200	R\$ 10,25	R\$ 2.050,00
18	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura:Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	MARCA PRÓPRIA/V1-50-5	UN	125	R\$ 479,07	R\$ 59.883,75

20	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W: Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	MARCA PRÓPRIA/V1-100-5	UN	125	R\$ 540,27	R\$ 67.533,75
22	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	MARCA PRÓPRIA/V1-150-5	UN	75	R\$ 595,93	R\$ 44.694,75
24	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	ESBLIGHT / LPISV200-5 URBAN V01	UN	62	R\$ 736,44	R\$ 45.659,28
TOTAL						R\$ 219.821,53

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 219.821,53 (Duzentos e dezenove mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.

Declaramos que nos preços contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de lances, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Declaramos que esta proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes até a data de entrega das propostas.



MARCIA REGINA
CALOI:02086830971

Assinado de forma digital por
MARCIA REGINA CALOI:02086830971
Dados: 2024.04.02 15:38:37 -03'00'

MARCIA REGINA CALOI - Proprietária Administradora
CPF 020.868.309-71 e RG Nº 6.570.069-7 SESP/PR



SOS ENERGIA SOLAR LTDA
34.793.812/0001-53

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: SOS ENERGIA SOLAR LTDA

Telefone: 27997567160 / 27997567160

CNPJ/MF: 34.793.812/0001-53

E-mail:

fernanda.dalapicola@fenixengenhariaenergia.com.br

Endereço: ****

SOS ENERGIA SOLAR LTDA
34.793.812/0001-53

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

NÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - REATOR 70W

Especificação: Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

SOS ENERGIA SOLAR LTDA
34.793.812/0001-53

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 19.143,00

Fabricante/Marca: KF

Modelo: REATOR 70W

Valor de referência: R\$ 63,81

2 - CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 3,85

Valor total: R\$ 6.160,00

Fabricante/Marca: Megatron

Modelo: CABO PP 2X1,5MM

Valor de referência: R\$ 3,85

3 - FITA ISOLANTE 18MMX5M

Especificação: Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 8,15

Valor total: R\$ 815,00

Fabricante/Marca: Imperial

Modelo: FITA ISOLANTE 18MMX5M

Valor de referência: R\$ 8,15

4 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 12,55

Valor total: R\$ 5.020,00

Fabricante/Marca: Inteli

Modelo: CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Valor de referência: R\$ 12,55

5 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,29

Valor total: R\$ 18.229,00

Fabricante/Marca: Olivo

Modelo: Petala de Ferro Galvanizado

Valor de referência: R\$ 182,29

6 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

SOS ENERGIA SOLAR LTDA
34.793.812/0001-53

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 153,49

Valor total: R\$ 9.209,40

Fabricante/Marca: Olivo

Modelo: Petala Galvanizada 3 braços

Valor de referência: R\$ 153,49

7 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 151,08

Valor total: R\$ 9.064,80

Fabricante/Marca: Olivo

Modelo: Petala de Ferro Galvanizado 2 braços

Valor de referência: R\$ 151,08

8 - REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,62

Valor total: R\$ 10.462,00

Fabricante/Marca: QS

Modelo: REATOR VS METALICO 150W

Valor de referência: R\$ 104,62

9 - LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,79

Valor total: R\$ 21.474,00

Fabricante/Marca: TUBULAR

Modelo: LAMPADA VM 70W

Valor de referência: R\$ 35,79

10 - RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.

Quantidade: 1600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 29,05

Valor total: R\$ 46.480,00

Fabricante/Marca: JGV

Modelo: RELE FOTOELÉTRICO EXTERNO

Valor de referência: R\$ 29,05

SOS ENERGIA SOLAR LTDA
34.793.812/0001-53

11 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 20,61

Valor total: R\$ 2.061,00

Fabricante/Marca: Olivo

Modelo: PARAFUSO CONECTOR 16/300MM

Valor de referência: R\$ 20,61

12 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 18,38

Valor total: R\$ 1.838,00

Fabricante/Marca: Olivo

Modelo: PARAFUSO CONECTOR 16/250MM

Valor de referência: R\$ 18,38

13 - BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 10,25

Valor total: R\$ 2.562,50

Fabricante/Marca: EXATRON

Modelo: BASE SUPORTE PARA RELÉ

Valor de referência: R\$ 10,25

14 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 25.500,00

Fabricante/Marca: Olivo

Modelo: BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Valor de referência: R\$ 85,00

15 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 109,92

Valor total: R\$ 26.380,80

Fabricante/Marca: Olivo

Modelo: BRAÇO GALVANIZADO DED 2M

SOS ENERGIA SOLAR LTDA
34.793.812/0001-53

Valor de referência: R\$ 109,92

16 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 178,23

Valor total: R\$ 35.646,00

Fabricante/Marca: Olivo

Modelo: BRAÇO GALVANIZADO DE 3M COMPLETO

Valor de referência: R\$ 178,23

17 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 375,00

Valor total: R\$ 140.625,00

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Valor de referência: R\$ 479,07

19 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Valor de referência: R\$ 540,27

21 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

SOS ENERGIA SOLAR LTDA
34.793.812/0001-53

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Valor de referência: R\$ 595,93

23 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 138.450,72

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 855.806,72 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Abril de 2024 às 16:13

Dados do Usuário:

Usuário logado como: SOS

E-mail:

fernanda.dalapicola@fenixengenhariaenergia.com.br

CPF/MF: 34.793.812/0001-53

ANTONIA PONCE
DA
SILVA:0479941920
0

Assinado de forma digital
por ANTONIA PONCE DA
SILVA:04799419200
Dados: 2024.04.02
16:16:34 -03'00'



N-LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13.464.349/0001-26

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: N-LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Telefone: 6232388300 / ****

CNPJ/MF: 13.464.349/0001-26

E-mail: licitacao6@grupof8.com.br

Endereço: ****

N-LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13.464.349/0001-26

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

N-LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13.464.349/0001-26

1 – REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 19.143,00

Fabricante/Marca: REATEC

Modelo: RSE70A26P

Valor de referência: R\$ 63,81

2 – CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 3,85

Valor total: R\$ 6.160,00

Fabricante/Marca: FLEXSUL

Modelo: PP FLEX

Valor de referência: R\$ 3,85

5 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,29

Valor total: R\$ 18.229,00

Fabricante/Marca: FAE

Modelo: GALV

Valor de referência: R\$ 182,29

6 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 153,49

Valor total: R\$ 9.209,40

Fabricante/Marca: FAE

Modelo: GALV

Valor de referência: R\$ 153,49

7 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 151,08

Valor total: R\$ 9.064,80

N-LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13.464.349/0001-26

Fabricante/Marca: FAE

Modelo: GALV

Valor de referência: R\$ 151,08

8 - REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,62

Valor total: R\$ 10.462,00

Fabricante/Marca: REATEC

Modelo: RME150A26P

Valor de referência: R\$ 104,62

9 - LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,79

Valor total: R\$ 21.474,00

Fabricante/Marca: OUROLUX

Modelo: LVS

Valor de referência: R\$ 35,79

10 - RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.

Quantidade: 1600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 29,05

Valor total: R\$ 46.480,00

Fabricante/Marca: QUALITRONIX

Modelo: QR53

Valor de referência: R\$ 29,05

13 - BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 10,25

Valor total: R\$ 2.562,50

Fabricante/Marca: EXATRON

Modelo: TFBROLM

Valor de referência: R\$ 10,25

14 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

N-LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13.464.349/0001-26

Quantidade: 300,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 85,00	Valor total: R\$ 25.500,00
Fabricante/Marca: FAE	Modelo: GALV
Valor de referência: R\$ 85,00	

15 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 109,92	Valor total: R\$ 26.380,80
Fabricante/Marca: FAE	Modelo: GALV
Valor de referência: R\$ 109,92	

16 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 178,23	Valor total: R\$ 35.646,00
Fabricante/Marca: FAE	Modelo: GALV
Valor de referência: R\$ 178,23	

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 479,07	Valor total: R\$ 179.651,25
Fabricante/Marca: F-LED	Modelo: PRO50W170
Valor de referência: R\$ 479,07	

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

N-LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI

13.464.349/0001-26

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 59.883,75

Fabricante/Marca: F-LED

Modelo: PRO50W170

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: F-LED

Modelo: PRO100W170

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 67.533,75

Fabricante/Marca: F-LED

Modelo: PRO100W170

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

N-LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI

13.464.349/0001-26

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: F-LED

Modelo: PRO150W170

Valor de referência: R\$ 595,93

22 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 44.694,75

Fabricante/Marca: F-LED

Modelo: PRO150W170

Valor de referência: R\$ 595,93

23 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 138.450,72

Fabricante/Marca: F-LED

Modelo: PRO200W170

Valor de referência: R\$ 736,44

24 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

N-LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13.464.349/0001-26

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 45.659,28

Fabricante/Marca: F-LED

Modelo: PRO200W170

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 1.102.870,50 (um milhão, cento e dois mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Abril de 2024 às 17:24

Dados do Usuário:

Usuário logado como: N-LED

E-mail: licitacao6@grupof8.com.br

CPF/MF: 13.464.349/0001-26

NEIDA
MARIA DE
OLIVEIRA:4
387641215
3

Assinado de
forma digital por
NEIDA MARIA DE
OLIVEIRA:438764
12153
Dados:
2024.04.02
17:28:29 -03'00'



Comércio e Serviços Ltda



CNPJ: 13.464.349/0001-26

I.Mun: 301.735-4

I.E.: 10.498.028 -

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBA – CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401 PERP

DATA DE ABERTURA: 03/04/2024 ÀS 09:00HS

Goiânia – GO, 03 de abril de 2024

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **N-LED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº **13.464.349/0001-26**, sediada à Avenida Guarujá, Quadra 34, Lote 30/31, nº 740, Sala 2, Jardim Atlântico, na cidade de Goiânia, estado de Goiás, neste ato representada pela sua Sócia Proprietária, Sr.^a NEIDA MARIA DE OLIVEIRA, empresária, brasileira, residente e domiciliada em Goiânia-GO, portadora do RG nº 2179709, CPF nº 438.764.121-53, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta, em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR R\$ UNIT.	VALOR R\$ TOTAL
1	300	UNIDADE	REATOR 70W - Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92	REATEC	RSE70A26P	R\$63,81	R\$19.143,00
2	1.600	METRO	CABO PP 2X1,5MM - cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolamento: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m	FLEXSUL	PP FLEX	R\$3,85	R\$6.160,00
5	100	UNIDADE	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS - Péta de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	FAE	GALV	R\$182,29	R\$18.229,00
6	60	UNIDADE	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS - Péta de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	FAE	GALV	R\$153,49	R\$9.209,40
7	60	UNIDADE	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS - Péta de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	FAE	GALV	R\$151,08	R\$9.064,80
8	100	UNIDADE	REATOR VAPO R SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W - Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal	REATEC	RME150A26P	R\$104,62	R\$10.462,00
9	600	UNIDADE	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E27 - Lâmpada a vapor metálico de 70 w atts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.	OUROLUX	LVS	R\$35,79	R\$21.474,00
10	1.600	UNIDADE	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO - Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.	QUALITRONIX	QR53	R\$29,05	R\$46.480,00
13	250	UNIDADE	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO - Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.	EXATRON	TFBROLM	R\$10,25	R\$2.562,50
14	300	UNIDADE	BRAÇO M ETÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FAE	GALV	R\$85,00	R\$25.500,00
15	240	UNIDADE	BRAÇO M ETÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	FAE	GALV	R\$109,92	R\$26.380,80

N-LED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 13.464.349/0001-26

Av. Guarujá, Qd. 34, Lt. 30/31, nº 740, Sala 02, Jardim Atlântico - Goiânia - Goiás - CEP 74343370

E-mail: licitacao@grupof8.com.br – Telefone: (62) 3238-8300

NEIDA
MARIA DE
OLIVEIRA:43
876412153

Assinado de forma
digital por NEIDA
MARIA DE
OLIVEIRA:4387641
2153
Dados: 2024.04.02
17:28:44 -03'00'



Comércio e Serviços Ltda



CNPJ: 13.464.349/0001-26

I.Mun: 301.735-4

I.E.: 10.498.028 -

16	200	UNIDADE	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FAE	GALV	R\$178,23	R\$35.646,00
17	375	UNIDADE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W - Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm , Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W , Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas , Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas , Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos , Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	F-LED	PRO50W170	R\$479,07	R\$179.651,25
18	125	UNIDADE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W - Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm , Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W , Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas , Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas , Garantia dada pelo fabricante de 5 anos , grau de proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de proteção contra impacto mínimo IK09	F-LED	PRO50W170	R\$479,07	R\$59.883,75
19	375	UNIDADE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W - Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas , Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas , Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos , Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	F-LED	PRO100W170	R\$540,27	R\$202.601,25
20	125	UNIDADE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W - Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm , Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W , vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas , Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas , Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos , Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	F-LED	PRO100W170	R\$540,27	R\$67.533,75
21	225	UNIDADE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W - Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm , Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W , Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas , Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas , Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos , Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	F-LED	PRO150W170	R\$595,93	R\$134.084,25



22	75	UNIDADE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W - Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	F-LED	PRO150W170	R\$595,93	R\$44.694,75
23	188	UNIDADE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W - Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm , Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W , Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas , Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas , Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos , Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	F-LED	PRO200W170	R\$736,44	R\$138.450,72
24	62	UNIDADE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W - Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	F-LED	PRO200W170	R\$736,44	R\$45.659,28
VALOR TOTAL							R\$ 1.102.870,50

Valor Total (Por extenso):

R\$ 1.102.870,50 (Um milhão cento e dois mil oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos).

Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega: O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 15 (quinze) dias úteis, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante e deverá ser entregue no almoxarifado da contratante.

Pagamento: Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DE LEI, E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE:

1) Sob as penas da lei, que quando da elaboração de nossa proposta de preço, os mesmos foram cotados incluindo eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, como também despesas com reposição, manutenção e outros com os veículos colocados à disposição para a efetiva implementação do objeto licitado e posterior contratado, não se perdendo de vista que o contrato será cumprido com eficiência, presteza, urbanidade e outros não menos importantes, levando sempre em



conta o interesse público e administrativo, caso nossa empresa seja vencedora do certame licitatório.

- 2) O(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos e a empresa cumpre com os requisitos de habilitação, normas e condições exigidas no Edital e seus Anexos.
- 3) Nos preços cotados já estão incluídos todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, sociais, lucro, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, montagem, responsabilidade civil, eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- 4) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- 5) Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.
- 6) O preço final ofertado é fixo e irrevogável.
- 7) Será de nossa responsabilidade substituir, sem ônus adicionais, todo o material que apresentar irregularidade durante seu prazo de validade e todo o material recusado na fase de recebimento provisório no prazo estipulado no edital.
- 8) Nossa empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.
- 9) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
- 10) O fornecimento dos produtos e materiais serão em conformidade com as exigências do edital e reiteradas no termo de referência, do edital supra mencionado.

Dados da Empresa:	Dados Bancários:
• N-LED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA • CNPJ Nº 13.464.349/0001-26 • Inscrição Estadual nº 10.498.028-1 • Inscrição Municipal nº 301.735-4 • Endereço: Avenida Guarujá, Quadra 34, Lote 30/31, nº 740, Sala 2, Jardim Atlântico • Goiânia-Goiás • CEP: 74.343-370 • Fone: (62) 3238-8300 • E-mail: licitacao@grupof8.com.br Sócia Proprietária: Neida Maria de Oliveira RG nº 2179709 SSP/GO - CPF nº 438.764.121-53 • Residente e domiciliada em Goiânia-Goiás	• Banco: Bradesco - 237 • Agência nº: 0896 • Conta corrente nº: 8068-3 • Titular: N-LED Comércio e Serviços Ltda

NEIDA
MARIA DE
OLIVEIRA:43
876412153
NEIDA MARIA DE OLIVEIRA
RG nº 2179709 - CPF nº 438.764.121-53
Sócia Proprietária
N-LED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Assinado de forma
digital por NEIDA
MARIA DE
OLIVEIRA:4387641215
3
Dados: 2024.04.02
17:29:19 -03'00'

TERMO DE GARANTIA

CARTA DE GARANTIA – REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES

A empresa **Shenzhen Kinlights Technology CO., LTD**, com sede no 1 Building, Xinyuan 1st Riad, Dalang Town, Dongguan City, China, por intermédio de Guilherme Dutra, declara que as luminárias LED ofertadas:

1. Luminária F-led modelo PRO26W170;
2. Luminária F-led modelo PRO30W170;
3. Luminária F-led modelo PRO40W170;
4. Luminária F-led modelo PRO50W170;
5. Luminária F-led modelo PRO55W170;
6. Luminária F-led modelo PRO60W170;
7. Luminária F-led modelo PRO70W170.
8. Luminária F-led modelo PRO80W170
9. Luminária F-led modelo PRO90W170
10. Luminária F-led modelo PRO100W170
11. Luminária F-led modelo PRO110W170
12. Luminária F-led modelo PRO120W170
13. Luminária F-led modelo PRO130W170
14. Luminária F-led modelo PRO140W170
15. Luminária F-led modelo PRO150W170
16. Luminária F-led modelo PRO160W170
17. Luminária F-led modelo PRO170W170
18. Luminária F-led modelo PRO180W170
19. Luminária F-led modelo PRO200W170
20. Luminária F-led modelo PRO220W170
21. Luminária F-led modelo PRO240W170
22. Luminária F-led modelo PRO270W170

Terão garantia de 05 (cinco) anos, a partir da data da nota de venda ao consumidor, além de equipamentos, peças e componentes de reposição para manutenção pelo mesmo período, contados da data do recebimento definitivo dos itens.

Este termo de garantia autoriza a revenda para a empresa **F-LED Industria e Comercio Ltda.**

Além disso, em caso de devolução ao fornecedor das luminárias para reparo ou substituição, dentro do período de garantia contratual, todas as despesas decorrentes do transporte, substituição ou reparação do material defeituoso no almoxarifado ou no poste, correrão por conta do fornecedor, bem como as despesas para entrega e instalação das respectivas luminárias novas ou reparadas, sendo o caso.

Por ser verdade, firma a presente.

Dongguan City, 20 de fevereiro de 2024

江苏汉乐照明有限公司

杨洪生



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Certificado n° Certificate number: 24011191
Contrato n° Contract number: 2023ELE447
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 16/01/2024
Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028
Página Page: 1/17
Revisão Review: 00
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 01 a 17

CATA Certificadora

Organismo de Certificação Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE vinculada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO. Certification Body accredited by the General Coordination of Accreditation – CGCRE, linked to the National Institute of Metrology, Quality and Technology INMETRO.

Certifica a Empresa Applicant

F-LED Industria e Comercio Ltda

Avenida Guarujá, nº619, Quadra54 Lote 17 – Jardim Atlantico – CEP 74.343-370 – Goiânia – GO
CNPJ: 29.613.043/0001-24

Nome Fantasia Fantasy Name

F-LED Industria e Comercio Ltda

Para o seguinte Escopo / Produtos(s) Scope / Products

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Família: Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED

Refond - SE3 / IP 67 / 108.000 Horas

Referência Técnica/Legal Regulation

Portarias INMETRO Nº 62 de 17/02/2022 e Portaria INMETRO Nº 200 de 29/04/2021.

Dados do Fabricante Manufacturer

Shenzhen Kinlights Technology CO., LTD

factory Add.: 1 Building, Xinyuan 1st Riad, Dalang Town, Dongguan City China

São Paulo, 16 de Janeiro de 2024.

CATA Certificadora

Silvia Parfentief
Gestora de Certificação
Certification Manager



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report. In order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Empresa Applicant

F-LED Indústria e Comercio Ltda

Avenida Guarujá, nº619, Quadra54 Lote 17 – Jardim Atlantico – CEP 74.343-370 – Goiânia – GO
CNPJ: 29.613.043/0001-24

Nome Fantasia Fantasy Name

F-LED Indústria e Comercio Ltda

Escopo / Produtos (s) Scope / Products

Família: Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED

Refond - SE3 / IP 67 / 108.000 Horas

Fabricante Manufacturer

Shenzhen Kinlights Technology CO., LTD

factory Add.: 1 Building, Xinyuan 1st Riad, Dalang Town, Dongguan City China

Referência Técnica/Legal Regulation

Portarias INMETRO Nº 62 de 17/02/2022 e Portaria INMETRO Nº 200 de 29/04/2021.

Certificado nº Certificate number: 24011191

Contrato nº Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 2/17

Revisão Review: 00

Luminárias para Iluminação Pública Viária Fixtures for Roadway Lighting

Família: Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED Refond - SE3 / IP 67 / 108.000 Horas

Family: Public luminaire for street lighting Refond LED Technology - SE3 / IP 67 / 108,000 Hours

Marca Brand	Modelo ou Código Modelo or Code	Descrição Description						Código de Barras Bar Codes
		Potência Power	Fluxo Luminoso Luminous Flux	Eficiência luminosa Luminous efficiency	Fator de Potência Power factor	TCC(K) TCC(K)		
FLED	PRO26W170-T3	26 W	4.420 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO26W170-T4	26 W	4.420 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO26W170-T5	26 W	4.420 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO30W170-T3	30 W	5.100 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO30W170-T4	30 W	5.100 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO30W170-T5	30 W	5.100 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO40W170-T3	40 W	6.800 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO40W170-T4	40 W	6.800 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO40W170-T5	40 W	6.800 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO50W170-T3	50 W	8.500 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO50W170-T4	50 W	8.500 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO50W170-T5	50 W	8.500 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO55W170-T3	55 W	9.350 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO55W170-T4	55 W	9.350 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO55W170-T5	55 W	9.350 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO60W170-T3	60 W	10.200 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO60W170-T4	60 W	10.200 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO60W170-T5	60 W	10.200 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO70W170-T3	70 W	11.900 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO70W170-T4	70 W	11.900 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO70W170-T5	70 W	11.900 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO80W170-T3	80 W	13.600 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO80W170-T4	80 W	13.600 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO80W170-T5	80 W	13.600 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO90W170-T3	90 W	15.300 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO90W170-T4	90 W	15.300 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO90W170-T5	90 W	15.300 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO100W170-T3	100 W	17.000 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO100W170-T4	100 W	17.000 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO100W170-T5	100 W	17.000 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO110W170-T3	110 W	18.700 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO110W170-T4	110 W	18.700 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO110W170-T5	110 W	18.700 lm	170 lm/W	0,99	5.000		
FLED	PRO120W170-T3	120 W	20.400 lm	170 lm/W	0,99	3.000		
FLED	PRO120W170-T4	120 W	20.400 lm	170 lm/W	0,99	4.000		
FLED	PRO120W170-T5	120 W	20.400 lm	170 lm/W	0,99	5.000		



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Empresa Applicant
F-LED Indústria e Comercio Ltda
Avenida Guarujá, nº619, Quadra54 Lote 17 – Jardim Atlantico – CEP 74.343-370 – Goiânia – GO
CNPJ: 29.613.043/0001-24

Nome Fantasia Fantasy Name
F-LED Indústria e Comercio Ltda

Escopo / Produtos (s) Scope / Products
Família: Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED
Refond - SE3 / IP 67 / 108.000 Horas

Fabricante Manufacturer
Shenzhen Kinlights Technology CO., LTD
factory Add.: 1 Building, Xinyuan 1st Riad, Dalang Town, Dongguan City China

Referência Técnica/Legal Regulation
Portarias INMETRO Nº 62 de 17/02/2022 e Portaria INMETRO Nº 200 de 29/04/2021

Certificado nº Certificate number: 24011191
Contrato nº Contract number: 2023ELE447
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 16/01/2024
Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028
Página Page: 3/17
Revisão Review: 00

Luminárias para Iluminação Pública Viária <i>Fixtures for Roadway Lighting</i>											
Família: Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED Refond - SE3 / IP 67 / 108.000 Horas											
Family: Public luminaire for street lighting Refond LED Technology - SE3 / IP 67 / 108,000 Hours											
Marca <i>Brand</i>	Modelo ou Código <i>Modelo or Code</i>	Descrição <i>Description</i>								Código de Barras <i>Bar Codes</i>	
		Potência <i>Power</i>	Fluxo Luminoso <i>Luminous Flux</i>	Eficiência luminosa <i>Luminous efficiency</i>		Fator de Potência <i>Power factor</i>	TCC(K) <i>TCC(K)</i>				
FLED	PRO130W170-T3	130 W	/	22.100 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	3.000	-----
FLED	PRO130W170-T4	130 W	/	22.100 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	4.000	-----
FLED	PRO130W170-T5	130 W	/	22.100 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	5.000	-----
FLED	PRO150W170-T3	150 W	/	25.500 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	3.000	-----
FLED	PRO150W170-T4	150 W	/	25.500 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	4.000	-----
FLED	PRO150W170-T5	150 W	/	25.500 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	5.000	-----
FLED	PRO160W170-T3	160 W	/	27.200 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	3.000	-----
FLED	PRO160W170-T4	160 W	/	27.200 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	4.000	-----
FLED	PRO160W170-T5	160 W	/	27.200 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	5.000	-----
FLED	PRO170W170-T3	170 W	/	28.900 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	3.000	-----
FLED	PRO170W170-T4	170 W	/	28.900 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	4.000	-----
FLED	PRO170W170-T5	170 W	/	28.900 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	5.000	-----
FLED	PRO180W170-T3	180 W	/	30.600 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	3.000	-----
FLED	PRO180W170-T4	180 W	/	30.600 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	4.000	-----
FLED	PRO180W170-T5	180 W	/	30.600 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	5.000	-----
FLED	PRO200W170-T3	200 W	/	34.000 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	3.000	-----
FLED	PRO200W170-T4	200 W	/	34.000 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	4.000	-----
FLED	PRO200W170-T5	200 W	/	34.000 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	5.000	-----
FLED	PRO220W170-T3	220 W	/	37.400 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	3.000	-----
FLED	PRO220W170-T4	220 W	/	37.400 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	4.000	-----
FLED	PRO220W170-T5	220 W	/	37.400 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	5.000	-----
FLED	PRO240W170-T3	240 W	/	40.800 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	3.000	-----
FLED	PRO240W170-T4	240 W	/	40.800 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	4.000	-----
FLED	PRO240W170-T5	240 W	/	40.800 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	5.000	-----
FLED	PRO270W170-T3	270 W	/	45.900 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	3.000	-----
FLED	PRO270W170-T4	270 W	/	45.900 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	4.000	-----
FLED	PRO270W170-T5	270 W	/	45.900 lm	/	170 lm/W	/	0,99	/	5.000	-----

Nota: Relatório de ensaio No.: SKT2023-11N-00 datado de 11/12/2023 – Laboratório: Vkan Certification & Testing Co.,Ltd.
Note: Test Report No.: SKT2023-11N-00 dated 12/11/2023 – Laboratory: Vkan Certification & Testing Co.,Ltd

Avaliação do SGQ Fabricante: Shenzhen Kinlights Technology CO., LTD datado de 19/12/2023.
QMS Assessment Manufacturer: Shenzhen Kinlights Technology CO., LTD dated 12/19/2023.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report. In order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Certificado n° Certificate number: 24011191
Contrato n° Contract number: 2023ELE447
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 16/01/2024
Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028
Página Page: 4/17
Revisão Review: 00

ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 62/2022

ANEXO F - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA
LÂMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL	
MARCA	F-LED
FORNECEDOR	F-LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FABRICANTE	SHENZHEN KINLIGHTS TECHNOLOGY CO., LTD

02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	
FAMÍLIA (*)	LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED Refond - SE3 / IP 67 / 108.000 Horas
MARCA/MODELO DO LED	Refond - SE3
TIPO DE LUMINÁRIA	TECNOLOGIA LED
VIDA DECLARADA (h)	108.000 h

(*) Composição do Código da Família:
LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminária / Marca e Modelo do LED / IP da Luminária / Vida declarada nominal
LUMINÁRIA COM LÂMPADA DESCARGA: Tipo de Luminária / Tipo de Luminária / Tipo de refletor e difusor / Vida declarada nominal

CODIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSAIO (V)	FREQ. (HZ)	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO ÓPTICO (***) (%)	EE (**) (lm/W)	IRC	TCC (K)	Nº RELATORIO ENSAIO LABORATORIO
-----	PRO26W170-T3	90-305	50/60	26	0,99	4.420	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO26W170-T4	90-305	50/60	26	0,99	4.420	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO26W170-T5	90-305	50/60	26	0,99	4.420	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO30W170-T3	90-305	50/60	30	0,99	5.100	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO30W170-T4	90-305	50/60	30	0,99	5.100	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO30W170-T5	90-305	50/60	30	0,99	5.100	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO40W170-T3	90-305	50/60	40	0,99	6.800	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO40W170-T4	90-305	50/60	40	0,99	6.800	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO40W170-T5	90-305	50/60	40	0,99	6.800	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO50W170-T3	90-305	50/60	50	0,99	8.500	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO50W170-T4	90-305	50/60	50	0,99	8.500	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO50W170-T5	90-305	50/60	50	0,99	8.500	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO55W170-T3	90-305	50/60	55	0,99	9.350	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO55W170-T4	90-305	50/60	55	0,99	9.350	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO55W170-T5	90-305	50/60	55	0,99	9.350	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO60W170-T3	90-305	50/60	60	0,99	10.200	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO60W170-T4	90-305	50/60	60	0,99	10.200	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO60W170-T5	90-305	50/60	60	0,99	10.200	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO70W170-T3	90-305	50/60	70	0,99	11.900	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO70W170-T4	90-305	50/60	70	0,99	11.900	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO70W170-T5	90-305	50/60	70	0,99	11.900	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO80W170-T3	90-305	50/60	80	0,99	13.600	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO80W170-T4	90-305	50/60	80	0,99	13.600	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO80W170-T5	90-305	50/60	80	0,99	13.600	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00

(**) EE - Eficiência Energética. (***) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga

Planilha PET emitida pelo laboratório de ensaios identificado no documento. PET Spreadsheet issued by the testing laboratory identified in the document.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Certificado nº Certificate number: 24011191
Contrato nº Contract number: 2023ELE447
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 16/01/2024
Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028
Página Page: 5/17
Revisão Review: 00

ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 62/2022

ANEXO F - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA
LÂMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL	
MARCA	F-LED
FORNECEDOR	F-LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FABRICANTE	SHENZHEN KINLIGHTS TECHNOLOGY CO., LTD

02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	
FAMÍLIA (*)	LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED Refond - SE3 / IP 67 / 108.000 Horas
MARCA/MODELO DO LED	Refond - SE3
TIPO DE LUMINÁRIA	TECNOLOGIA LED
VIDA DECLARADA (h)	108.000 h

(*) Composição do Código da Família:
LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminária / Marca e Modelo do LED / IP da Luminária / Vida declarada nominal
LUMINÁRIA COM LÂMPADA DESCARGA: Tipo de Luminária / Tipo de Luminária / Tipo de refrator e difusor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSAIO (V)	FREQ. (HZ)	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO ÓTICO (***) (%)	EE (**)	IRC	TCC (K)	Nº RELATÓRIO ENSAIO LABORATORIO
-----	PRO90W170-T3	90-305	50/60	90	0,99	15.300	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO90W170-T4	90-305	50/60	90	0,99	15.300	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO90W170-T5	90-305	50/60	90	0,99	15.300	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO100W170-T3	90-305	50/60	100	0,99	17.000	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO100W170-T4	90-305	50/60	100	0,99	17.000	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO100W170-T5	90-305	50/60	100	0,99	17.000	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO110W170-T3	90-305	50/60	110	0,99	18.700	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO110W170-T4	90-305	50/60	110	0,99	18.700	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO110W170-T5	90-305	50/60	110	0,99	18.700	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO120W170-T3	90-305	50/60	120	0,99	20.400	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO120W170-T4	90-305	50/60	120	0,99	20.400	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO120W170-T5	90-305	50/60	120	0,99	20.400	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO130W170-T3	90-305	50/60	130	0,99	22.100	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO130W170-T4	90-305	50/60	130	0,99	22.100	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO130W170-T5	90-305	50/60	130	0,99	22.100	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO150W170-T3	90-305	50/60	150	0,99	25.500	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO150W170-T4	90-305	50/60	150	0,99	25.500	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO150W170-T5	90-305	50/60	150	0,99	25.500	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO160W170-T3	90-305	50/60	160	0,99	27.200	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO160W170-T4	90-305	50/60	160	0,99	27.200	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO160W170-T5	90-305	50/60	160	0,99	27.200	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO170W170-T3	90-305	50/60	170	0,99	28.900	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO170W170-T4	90-305	50/60	170	0,99	28.900	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO170W170-T5	90-305	50/60	170	0,99	28.900	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00

(**) EE - Eficiência Energética. (***) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga

Planilha PET emitida pelo laboratório de ensaios identificado no documento. PET Spreadsheet issued by the testing laboratory identified in the document.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Certificado n° Certificate number: 24011191
Contrato n° Contract number: 2023ELE447
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 16/01/2024
Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028
Página Page: 6/17
Revisão Review: 00

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022

ANEXO F - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA
LÂMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL	
MARCA	F-LED
FORNECEDOR	F-LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FABRICANTE	SHENZHEN KINLIGHTS TECHNOLOGY CO., LTD

02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	
FAMÍLIA (*)	LUMINARIA PUBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIARIA TECNOLOGIA LED Refond - SE3 / IP 67 / 108.000 Horas
MARCA/MODELO DO LED	Refond - SE3
TIPO DE LUMINÁRIA	TECNOLOGIA LED
VIDA DECLARADA (h)	108.000 h

(*) Composição do Código da Família:

LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminária / Marca e Modelo do LED / IP da Luminária / Vida declarada nominal

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DESCARGA: Tipo de Luminária / Tipo de Luminária / Tipo de refletor e difusor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSAIO (V)	FREQ. (HZ)	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO ÓTICO (***) (%)	EE (**)	IRC	TCC (K)	N° RELATÓRIO ENSAIO LABORATÓRIO
-----	PRO180W170-T3	90-305	50/60	180	0,99	30.600	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO180W170-T4	90-305	50/60	180	0,99	30.600	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO180W170-T5	90-305	50/60	180	0,99	30.600	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO200W170-T3	90-305	50/60	200	0,99	34.000	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO200W170-T4	90-305	50/60	200	0,99	34.000	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO200W170-T5	90-305	50/60	200	0,99	34.000	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO220W170-T3	90-305	50/60	220	0,99	37.400	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO220W170-T4	90-305	50/60	220	0,99	37.400	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO220W170-T5	90-305	50/60	220	0,99	37.400	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO240W170-T3	90-305	50/60	240	0,99	40.800	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO240W170-T4	90-305	50/60	240	0,99	40.800	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO240W170-T5	90-305	50/60	240	0,99	40.800	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO270W170-T3	90-305	50/60	270	0,99	45.900	***	170	>70	3.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO270W170-T4	90-305	50/60	270	0,99	45.900	***	170	>70	4.000	SKT2023-11N-00
-----	PRO270W170-T5	90-305	50/60	270	0,99	45.900	***	170	>70	5.000	SKT2023-11N-00

(**) EE – Eficiência Energética. (***) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga

Planilha PET emitida pelo laboratório de ensaios identificado no documento. PET Spreadsheet issued by the testing laboratory identified in the document.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2 and 3

Certificado nº Certificate number: 24011191

Contrato nº Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 7/17

Revisão Review: 00

INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 26 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Código Code PRO26W170-T3	INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 26 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Código Code PRO26W170-T4	INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 26 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Código Code PRO26W170-T5
INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 30 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Código Code PRO30W170-T3	INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 30 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Código Code PRO30W170-T4	INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 30 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Código Code PRO30W170-T5

Assinatura eletrônica



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2 and 3

Certificado n° Certificate number: 24011191

Contrato n° Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 8/17

Revisão Review: 00

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação Models of labels ENCE provided for the applicant

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga em Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 40 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASLEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, lixo e Reciclagem do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga em Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 40 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASLEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, lixo e Reciclagem do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga em Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 40 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASLEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, lixo e Reciclagem do aparelho
Código Code PRO40W170-T3	Código Code PRO40W170-T4	Código Code PRO40W170-T5
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga em Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 50 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASLEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, lixo e Reciclagem do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga em Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 50 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASLEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, lixo e Reciclagem do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga em Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 50 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASLEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, lixo e Reciclagem do aparelho
Código Code PRO50W170-T3	Código Code PRO50W170-T4	Código Code PRO50W170-T5



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2 and 3

Certificado n° Certificate number: 24011191

Contrato n° Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 9/17

Revisão Review: 00

INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 55 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Integração de tecnologia e sustentabilidade de uso, luz e thermal do aparelho	INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 55 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Integração de tecnologia e sustentabilidade de uso, luz e thermal do aparelho	INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 55 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Integração de tecnologia e sustentabilidade de uso, luz e thermal do aparelho
Código Code PRO55W170-T3	Código Code PRO55W170-T4	Código Code PRO55W170-T5
INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 60 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Integração de tecnologia e sustentabilidade de uso, luz e thermal do aparelho	INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 60 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Integração de tecnologia e sustentabilidade de uso, luz e thermal do aparelho	INMETRO ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga de Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 60 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Integração de tecnologia e sustentabilidade de uso, luz e thermal do aparelho
Código Code PRO60W170-T3	Código Code PRO60W170-T4	Código Code PRO60W170-T5

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação Models of labels ENCE provided for the applicant

Assinatura eletrônica



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2 and 3

Certificado nº Certificate number: 24011191

Contrato nº Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 10/17

Revisão Review: 00

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 70 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Inspecção Pré-qualificada Certo (mark 100%) Negativo (conformidade) Instruções de instalação e manutenção de uso, Leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 70 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Inspecção Pré-qualificada Certo (mark 100%) Negativo (conformidade) Instruções de instalação e manutenção de uso, Leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 70 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Inspecção Pré-qualificada Certo (mark 100%) Negativo (conformidade) Instruções de instalação e manutenção de uso, Leia o Manual do aparelho
Código Code PRO70W170-T3	Código Code PRO70W170-T4	Código Code PRO70W170-T5
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 80 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Inspecção Pré-qualificada Certo (mark 100%) Negativo (conformidade) Instruções de instalação e manutenção de uso, Leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 80 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Inspecção Pré-qualificada Certo (mark 100%) Negativo (conformidade) Instruções de instalação e manutenção de uso, Leia o Manual do aparelho	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 80 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Inspecção Pré-qualificada Certo (mark 100%) Negativo (conformidade) Instruções de instalação e manutenção de uso, Leia o Manual do aparelho
Código Code PRO80W170-T3	Código Code PRO80W170-T4	Código Code PRO80W170-T5

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Models of labels ENCE provided for the applicant



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2 and 3

Certificado nº Certificate number: 24011191

Contrato nº Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 11/17

Revisão Review: 00

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 90 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 90 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 90 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário
Código Code PRO90W170-T3	Código Code PRO90W170-T4	Código Code PRO90W170-T5
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 100 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 100 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 100 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário
Código Code PRO100W170-T3	Código Code PRO100W170-T4	Código Code PRO100W170-T5

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Models of labels ENCE provided for the applicant

Assinatura eletrônica



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2 and 3

Certificado nº Certificate number: 24011191

Contrato nº Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 12/17

Revisão Review: 00

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 110 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 110 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 110 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário
Código Code PRO110W170-T3	Código Code PRO110W170-T4	Código Code PRO110W170-T5
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 120 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 120 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 120 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário
Código Code PRO120W170-T3	Código Code PRO120W170-T4	Código Code PRO120W170-T5

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Models of labels ENCE provided for the applicant



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2 and 3

Certificado nº Certificate number: 24011191

Contrato nº Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 13/17

Revisão Review: 00

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 130 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicador de eficiência e consumo de energia, de acordo com a norma	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 130 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicador de eficiência e consumo de energia, de acordo com a norma	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 130 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicador de eficiência e consumo de energia, de acordo com a norma
Código Code PRO130W170-T3	Código Code PRO130W170-T4	Código Code PRO130W170-T5
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 150 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicador de eficiência e consumo de energia, de acordo com a norma	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 150 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicador de eficiência e consumo de energia, de acordo com a norma	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 150 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicador de eficiência e consumo de energia, de acordo com a norma
Código Code PRO150W170-T3	Código Code PRO150W170-T4	Código Code PRO150W170-T5

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Models of labels ENCE provided for the applicant



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products


According to description on page 2 and 3

Certificado nº Certificate number: 24011191
Contrato nº Contract number: 2023ELE447
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 16/01/2024
Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028
Página Page: 14/17
Revisão Review: 00

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação Models of labels ENCE provided for the applicant

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 160 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 160 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 160 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário
Código Code PRO160W170-T3	Código Code PRO160W170-T4	Código Code PRO160W170-T5
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 170 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 170 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 170 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário
Código Code PRO170W170-T3	Código Code PRO170W170-T4	Código Code PRO170W170-T5

Imagem assinada eletronicamente



Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

Label ENCE of the certified products
According to description on page 2 and 3

Certificado n° *Certificate number:* 24011191

Contrato n° *Contract number:* 2023ELE447

Modelo da Certificação *Certification Model:* Modelo 5

Data emissão *Date of issue:* 16/01/2024

Validade deste Certificado *Expiry date:* 16/01/2028

Página Page: 15/17

Revisão *Review*: 00

 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 180 (W) Eficiência luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) Procel PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Tecnologia Procelificada Ativa desde 1995 Regulagem obrigatória Instrução de instalação e recomendação de uso, leis e Normas da qualidade	 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 180 (W) Eficiência luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) Procel PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Tecnologia Procelificada Ativa desde 1995 Regulagem obrigatória Instrução de instalação e recomendação de uso, leis e Normas da qualidade	 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 180 (W) Eficiência luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) Procel PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Tecnologia Procelificada Ativa desde 1995 Regulagem obrigatória Instrução de instalação e recomendação de uso, leis e Normas da qualidade
Código Code PRO180W170-T3	Código Code PRO180W170-T4	Código Code PRO180W170-T5
 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 200 (W) Eficiência luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) Procel PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Tecnologia Procelificada Ativa desde 1995 Regulagem obrigatória Instrução de instalação e recomendação de uso, leis e Normas da qualidade	 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 200 (W) Eficiência luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) Procel PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Tecnologia Procelificada Ativa desde 1995 Regulagem obrigatória Instrução de instalação e recomendação de uso, leis e Normas da qualidade	 ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 200 (W) Eficiência luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) Procel PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Tecnologia Procelificada Ativa desde 1995 Regulagem obrigatória Instrução de instalação e recomendação de uso, leis e Normas da qualidade
Código Code PRO200W170-T3	Código Code PRO200W170-T4	Código Code PRO200W170-T5



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2 and 3

Certificado nº Certificate number: 24011191

Contrato nº Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 16/17

Revisão Review: 00

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 220 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 220 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 220 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário
Código Code PRO220W170-T3	Código Code PRO220W170-T4	Código Code PRO220W170-T5
ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 240 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 240 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 240 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Indicações de instalação e manutenção de uso, links e Manual do usuário
Código Code PRO240W170-T3	Código Code PRO240W170-T4	Código Code PRO240W170-T5

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Models of labels ENCE provided for the applicant



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product



Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2 e 3

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2 and 3

Certificado nº Certificate number: 24011191

Contrato nº Contract number: 2023ELE447

Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 16/01/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 16/01/2028

Página Page: 17/17

Revisão Review: 00

ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 270 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instituto de Testes e Certificação de Qualidade	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 270 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instituto de Testes e Certificação de Qualidade	ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA Fabricante Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED) Mais eficiente A B C D Menos eficiente Potência 270 (W) Eficiência Luminosa 170 (lm/W) Vida Declarada Nominal 108.000 (h) PROCEL PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM Instituto de Testes e Certificação de Qualidade
Código Code PRO270W170-T3	Código Code PRO270W170-T4	Código Code PRO270W170-T5

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Models of labels ENCE provided for the applicant



Com design inovador e tecnologia de ponta, a FLEDPRO, traz o que há de mais moderno no mercado mundial. Garantindo qualidade e alta durabilidade.



5
ANOS DE GARANTIA

GRAU DE PROTEÇÃO
IP67

170
LÚMENS POR WATTS

TEMPERATURA DE COR
3000K
4000K
5000K

108
MIL HORAS

IK
09

DESCRIPTIVO TÉCNICO

MODELO DO PRODUTO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA LUMINOSA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	FATOR DE POTÊNCIA
PRO26W170	26W	170 lm/W	4420	3000K 4000K 5000K	0,99
PRO30W170	30W		5100		
PRO40W170	40W		6800		
PRO50W170	50W		8500		
PRO55W170	55W		9350		
PRO60W170	60W		10200		
PRO70W170	70W		11900		
PRO80W170	80W		13600		
PRO90W170	90W		15300		
PRO100W170	100W		17000		
PRO110W170	110W		18700		
PRO120W170	120W		20400		
PRO130W170	130W		22100		
PRO150W170	150W		25500		
PRO160W170	160W		27200		
PRO170W170	170W		28900		
PRO180W170	180W		30600		
PRO200W170	200W		34000		
PRO220W170	220W		37400		
PRO240W170	240W		40800		
PRO270W170	270W		45900		

ATRIBUTOS FÍSICOS




Nível Bolha



Valvula de Respiro



Ajuste de ângulo



Base 7 Pinos



Aleta de dissipação de calor

CARACTERÍSTICAS DO DRIVER

MARCA	SUNCOM
ENTRADA	90~305V
Ta ETc (°C)	Ta 65°C ETc 90°C
DIMERIZAÇÃO	PODE SER DIMERIZAVEL
MODELOS	XC-ST OU XC-JO


CARACTERÍSTICAS DO DPS

MARCA	FLED, CLAMPER, SOLAR LED
TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO (UOC)	127/220 (L/N); 220 (L/L)
CORRENTE DE DESCARGA MAXIMA	10KA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES	>70
GRAU DE PROTEÇÃO	IP67
GRAU DE IMPACTO	>IK09
CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO	CLASSE I
TIPO DE LENTE	POLICARBONATO
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	-5°C ATÉ +50°C
AJUSTE DE ÂNGULO	SIM
GRAU DE INCLINAÇÃO	-90° ATÉ +90°
CHIP	SMD 3030 REFOND
DIÂMENTRO DO BRAÇO	ATÉ 63mm
FATOR DE POTÊNCIA	0,99
BASE PARA RELE	TOMADA 7 PINOS
GARANTIA	5 ANOS
VIDA ÚTIL	108.000 MIL HORAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS




Lente tipo II - **POLICARBONATO**
Parafusos de fixação em **AÇO INOX**
Vedação interna em **SILICONE**
Carcça de **ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO**
Pintura **ELETROSTÁTICA A PÓ RAL 7035**




Nossas luminárias atende a todas as normas prevista para o segmento de luminária pulica.

LOCAL DE USO




Vias publicas




Praças / Parques



Condomínios



Industrias



Estacionamento

BRASIL



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados

----- Site do Inmetro -----

 Sites de Interesse

 Mapa do Site

 Ouvidoria

 Fale com o Inmetro



Produtos

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

 tipo

Encontrado(s) 126 Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

▼Marca (Clique para detalhes)	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
FLED	PRO100W170-T3	1	100W / 17.000LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO100W170-T4	1	100W / 17.000LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO100W170-T5	1	100W / 17.000LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO110W170-T3	1	110W / 18.700LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO110W170-T4	1	110W / 18.700LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO110W170-T5	1	110W / 18.700LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO120W170-T3	1	120W / 20.400LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO120W170-T4	1	120W / 20.400LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO120W170-T5	1	120W / 20.400LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO130W170-T3	1	130W / 22.100LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO130W170-T4	1	130W / 22.100LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO130W170-T5	1	130W / 22.100LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO150W170-T3	1	150W / 25.500LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO150W170-T4	1	150W / 25.500LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO150W170-T5	1	150W / 25.500LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO160W170-T3	1	160W / 27.200LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO160W170-T4	1	160W / 27.200LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO160W170-T5	1	160W / 27.200LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO170W170-T3	1	170W / 28.900LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO170W170-T4	1	170W / 28.900LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO170W170-T5	1	170W / 28.900LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO180W170-T3	1	180W / 30.600LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO180W170-T4	1	180W / 30.600LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000

FLED	PRO180W170-T5	1	180W / 30.600LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO200W170-T3	1	200W / 34.000LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO200W170-T4	1	200W / 34.000LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO200W170-T5	1	200W / 34.000LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO220W170-T3	1	220W / 37.400LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO220W170-T4	1	220W / 37.400LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO220W170-T5	1	220W / 37.400LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Certificados | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Credenciados](#)

Nova Pesquisa





----- Site do Inmetro -----

Sites de Interesse

Mapa do Site

Ouvidoria

Fale com o Inmetro

- Produtos
- Certificados
- Serviços
- Empresas
- Organismos Acreditados



Produtos

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Encontrado(s) 126 Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

▼Marca (Clique para detalhes)	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
FLED	PRO240W170-T3	1	240W / 40.800LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO240W170-T4	1	240W / 40.800LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO240W170-T5	1	240W / 40.800LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO26W170-T3	1	26W / 4.420LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO26W170-T4	1	26W / 4.420LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO26W170-T5	1	26W / 4.420LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO270W170-T3	1	270W / 45.900LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO270W170-T4	1	270W / 45.900LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO270W170-T5	1	270W / 45.900LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO30W170-T3	1	30W / 5.100LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO30W170-T4	1	30W / 5.100LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO30W170-T5	1	30W / 5.100LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO40W170-T3	1	40W / 6.800LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO40W170-T4	1	40W / 6.800LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO40W170-T5	1	40W / 6.800LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO50W170-T3	1	50W / 8.500LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO50W170-T4	1	50W / 8.500LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO50W170-T5	1	50W / 8.500LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO55W170-T3	1	55W / 9.350LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO55W170-T4	1	55W / 9.350LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO55W170-T5	1	55W / 9.350LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PRO60W170-T3	1	60W / 10.200LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO60W170-T4	1	60W / 10.200LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000



FLED	PRO60W170-T5	1	60W / 10.200LM / 170LM/W / 0.99 / 5.000
FLED	PRO70W170-T3	1	70W / 11.900LM / 170LM/W / 0.99 / 3.000
FLED	PRO70W170-T4	1	70W / 11.900LM / 170LM/W / 0.99 / 4.000
FLED	PRO70W170-T5	1	70W / 11.900LM / 170LM/W / 0.99 / 5.000
FLED	PRO80W170-T3	1	80W / 13.600LM / 170LM/W / 0.99 / 3.000
FLED	PRO80W170-T4	1	80W / 13.600LM / 170LM/W / 0.99 / 4.000
FLED	PRO80W170-T5	1	80W / 13.600LM / 170LM/W / 0.99 / 5.000

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

[Certificados](#) | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Credenciados](#)

[Nova Pesquisa](#)



BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▾

Sites de Interesse

Mapa do Site

Ouvidoria

Fale com o Inmetro

- Produtos
- Certificados
- Serviços
- Empresas
- Organismos Acreditados



Produtos

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

tipo

Página 3

Encontrado(s) 126 Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

▼Marca (Clique para detalhes)	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
FLED	PRO90W170-T3	1	90W / 15.300LM / 170LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PRO90W170-T4	1	90W / 15.300LM / 170LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PRO90W170-T5	1	90W / 15.300LM / 170LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM100W216-T3	1	100W / 21.600LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM100W216-T4	1	100W / 21.600LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM100W216-T5	1	100W / 21.600LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM110W216-T3	1	110W / 23.760LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM110W216-T4	1	110W / 23.760LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM110W216-T5	1	110W / 23.760LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM120W216-T3	1	120W / 25.920LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM120W216-T4	1	120W / 25.920LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM120W216-T5	1	120W / 25.920LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM130W216-T3	1	130W / 28.080LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM130W216-T4	1	130W / 28.080LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM130W216-T5	1	130W / 28.080LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM150W216-T3	1	150W / 32.400LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM150W216-T4	1	150W / 32.400LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM150W216-T5	1	150W / 32.400LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM160W216-T3	1	160W / 34.560LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM160W216-T4	1	160W / 34.560LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM160W216-T5	1	160W / 34.560LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM170W216-T3	1	170W / 36.720LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM170W216-T4	1	170W / 36.720LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000



FLED	PROM170W216-T5	1	170W / 36.720LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM180W216-T3	1	180W / 38.880LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM180W216-T4	1	180W / 38.880LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM180W216-T5	1	180W / 38.880LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM200W216-T3	1	200W / 43.200LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM200W216-T4	1	200W / 43.200LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM200W216-T5	1	200W / 43.200LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Certificados | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Credenciados](#)

[Nova Pesquisa](#)



Encontrado(s) 126 Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

▼ Marca (Clique para detalhes)	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FLED	PROM220W216-T3	1	220W / 47.520LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM220W216-T4	1	220W / 47.520LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM220W216-T5	1	220W / 47.520LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM240W216-T3	1	240W / 51.840LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM240W216-T4	1	240W / 51.840LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM240W216-T5	1	240W / 51.840LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM26W216 -T3	1	26W / 5.616LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM26W216-T4	1	26W / 5.616LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM26W216-T5	1	26W / 5.616LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM270W216-T3	1	270W / 58.320LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM270W216-T4	1	270W / 58.320LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM270W216-T5	1	270W / 58.320LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM30W216-T3	1	30W / 6.480LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM30W216-T4	1	30W / 6.480LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM30W216-T5	1	30W / 6.480LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM40W216-T3	1	40W / 8.640LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM40W216-T4	1	40W / 8.640LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM40W216-T5	1	40W / 8.640LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM50W216-T3	1	50W / 10.800LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM50W216-T4	1	50W / 10.800LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000
FLED	PROM50W216-T5	1	50W / 10.800LM / 216LM/W / 0,99 / 5.000
FLED	PROM55W216-T3	1	55W / 11.880LM / 216LM/W / 0,99 / 3.000
FLED	PROM55W216-T4	1	55W / 11.880LM / 216LM/W / 0,99 / 4.000

FLED	PROM55W216-T5	1	55W / 11.880LM / 216LM/W / 0.99 / 5.000
FLED	PROM60W216-T3	1	60W / 12.960LM / 216LM/W / 0.99 / 3.000
FLED	PROM60W216-T4	1	60W / 12.960LM / 216LM/W / 0.99 / 4.000
FLED	PROM60W216-T5	1	60W / 12.960LM / 216LM/W / 0.99 / 5.000
FLED	PROM70W216-T3	1	70W / 15.120LM / 216LM/W / 0.99 / 3.000
FLED	PROM70W216-T4	1	70W / 15.120LM / 216LM/W / 0.99 / 4.000
FLED	PROM70W216-T5	1	70W / 15.120LM / 216LM/W / 0.99 / 5.000

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

[Certificados](#) | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Credenciados](#)

[Nova Pesquisa](#)



BRASIL



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados

Site do Inmetro

Sites de Interesse

Mapa do Site

Ouvidoria

Fale com o Inmetro

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Produtos

Encontrado(s) 126 Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

Página 5

1 2 3 4 5

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados

Marca (Clique para detalhes)	Modelo	Importado	Descrição
FLED	PROM80W216-T3	1	80W / 17.280LM / 216LM/W / 0.99 / 3.000
FLED	PROM80W216-T4	1	80W / 17.280LM / 216LM/W / 0.99 / 4.000
FLED	PROM80W216-T5	1	80W / 17.280LM / 216LM/W / 0.99 / 5.000
FLED	PROM90W216-T3	1	90W / 19.440LM / 216LM/W / 0.99 / 3.000
FLED	PROM90W216-T4	1	90W / 19.440LM / 216LM/W / 0.99 / 4.000
FLED	PROM90W216-T5	1	90W / 19.440LM / 216LM/W / 0.99 / 5.000

topo

www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/lista.asp

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE

FORNECEDOR:

- **Razão Social:** CNIP – COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

- **CNPJ:** 14.248.351/0001-20

- **Insc Est:** 06.224780-8

- **Insc Mun:** 456943-1

- **Endereço Completo:** Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários - Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

- **Tel:** Fixo: (85) 3879-0600 - **Whats APP** (85) 98132-0506

- **e-mail:** e-mail: licitacoes.leds@gmail.com

- **Dados Bancários:** BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6

- **Nome Responsável (assinatura do contrato):** RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055930 SSP - CE, residente e domiciliado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mail: licitacoes.leds@gmail.com.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR. UNIT. (R\$)		VR. TOTAL (R\$)	
						R\$	extenso	R\$	extenso
POR ITEM									
1	REATOR 70W - Especificação: Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92	REATOR 70W	MAPRELUX	UNIDADE	300	63,81	sessenta e três reais e oitenta e um centavos	19.143,00	dezenove mil, cento e quarenta e três reais
2	CABO PP 2X1,5MM - Especificação: cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m	CABO PP 2X1,5MM	KABEL	METRO	1.600	3,85	três reais e oitenta e cinco centavos	6.160,00	seis mil, cento e sessenta reais
3	FITA ISOLANTE 18MMX5M - Especificação: Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.	FITA ISOLANTE 18MMX5M	ENERBRAS	UNIDADE	100	8,15	oito reais e quinze centavos	815,00	oitocentos e quinze reais
4	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE - Especificação: Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE	INTELLI	UNIDADE	400	12,55	doze reais e cinquenta e cinco centavos	5.020,00	cinco mil e vinte reais
5	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS - Especificação : Péta de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS	METALGEL	UNIDADE	100	182,29	cento e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos	18.229,00	dezoito mil, duzentos e vinte e nove reais



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ Nº 14.248.351/0001-20 | Inc. Estadual nº 06.224780-8

Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

Fone: (85) 3879-0600 | Cel: (85) 98132-0506 | e-mail: licitacoes.leds@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE

FORNECEDOR:

- **Razão Social:** CNIP – COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

- **CNPJ:** 14.248.351/0001-20

- **Insc Est:** 06.224780-8

- **Insc Mun:** 456943-1

- **Endereço Completo:** Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários - Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

- **Tel:** Fixo: (85) 3879-0600 - **Whats APP** (85) 98132-0506

- **e-mail:** e-mail: licitacoes.leds@gmail.com

- **Dados Bancários:** BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6

- **Nome Responsável (assinatura do contrato):** RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055930 SSP - CE, residente e domiciliado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mail: licitacoes.leds@gmail.com.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR. UNIT. (R\$)		VR. TOTAL (R\$)	
						R\$	extenso	R\$	extenso
6	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS - Especificação : Péta de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS	METALGEL	UNIDADE	60	153,49	cento e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos	9.209,40	nove mil, duzentos e nove reais e quarenta centavos
7	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS - Especificação : Péta de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS	METALGEL	UNIDADE	60	151,08	cento e cinquenta e um reais e oito centavos	9.064,80	nove mil e sessenta e quatro reais e oitenta centavos
8	REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W - Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal	REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W	MAPRELUX	UNIDADE	100	104,62	cento e quatro reais e sessenta e dois centavos	10.462,00	dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais
9	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27 - Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27	SORTELUX	UNIDADE	600	35,79	trinta e cinco reais e setenta e nove centavos	21.474,00	vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
10	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO. - Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.	LINCE	UNIDADE	1.600	29,05	vinte e nove reais e cinco centavos	46.480,00	quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ Nº 14.248.351/0001-20 | Inc. Estadual nº 06.224780-8

Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

Fone: (85) 3879-0600 | Cel: (85) 98132-0506 | e-mail: licitacoes.leds@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE

FORNECEDOR:

- **Razão Social:** CNIP – COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

- **CNPJ:** 14.248.351/0001-20

- **Insc Est:** 06.224780-8

- **Insc Mun:** 456943-1

- **Endereço Completo:** Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários - Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

- **Tel:** Fixo: (85) 3879-0600 - **Whats APP** (85) 98132-0506

- **e-mail:** e-mail: licitacoes.leds@gmail.com

- **Dados Bancários:** BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6

- **Nome Responsável (assinatura do contrato):** RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055930 SSP - CE, residente e domiciliado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mail: licitacoes.leds@gmail.com.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR. UNIT. (R\$)		VR. TOTAL (R\$)	
						R\$	extenso	R\$	extenso
11	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM - Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM	OLIVO	UNIDADE	100	20,61	vinete reais e sessenta e um centavos	2.061,00	dois mil e sessenta e um reais
12	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM - Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM	OLIVO	UNIDADE	100	18,38	dezoito reais e trinta e oito centavos	1.838,00	mil oitocentos e trinta e oito reais
13	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO - Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	LINCE	UNIDADE	250	10,25	dez reais e vinte e cinco centavos	2.562,50	dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
14	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M - Especificação Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M	METALGEL	UNIDADE	300	85,00	oitenta e cinco reais	25.500,00	vinete e cinco mil e quinhentos reais
15	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO - Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO	METALGEL	UNIDADE	240	109,92	cento e nove reais e noventa e dois centavos	26.380,80	vinete e seis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ Nº 14.248.351/0001-20 | Inc. Estadual nº 06.224780-8

Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

Fone: (85) 3879-0600 | Cel: (85) 98132-0506 | e-mail: licitacoes.leds@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE

FORNECEDOR:

- **Razão Social:** CNIP – COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

- **CNPJ:** 14.248.351/0001-20

- **Insc Est:** 06.224780-8

- **Insc Mun:** 456943-1

- **Endereço Completo:** Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários - Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

- **Tel:** Fixo: (85) 3879-0600 - **Whats APP** (85) 98132-0506

- **e-mail:** e-mail: licitacoes.leds@gmail.com

- **Dados Bancários:** BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6

- **Nome Responsável (assinatura do contrato):** RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055930 SSP - CE, residente e domiciliado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mail: licitacoes.leds@gmail.com.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR. UNIT. (R\$)		VR. TOTAL (R\$)	
						R\$	extenso	R\$	extenso
16	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO - Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO	METALGEL	UNIDADE	200	178,23	cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos	35.646,00	trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais
17	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	LUMANTI	UNIDADE	375	479,07	quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos	179.651,25	cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ Nº 14.248.351/0001-20 | Inc. Estadual nº 06.224780-8

Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

Fone: (85) 3879-0600 | Cel: (85) 98132-0506 | e-mail: licitacoes.leds@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE

FORNECEDOR:

- **Razão Social:** CNIP – COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

- **CNPJ:** 14.248.351/0001-20

- **Insc Est:** 06.224780-8

- **Insc Mun:** 456943-1

- **Endereço Completo:** Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários - Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

- **Tel:** Fixo: (85) 3879-0600 - **Whats APP** (85) 98132-0506

- **e-mail:** e-mail: licitacoes.leds@gmail.com

- **Dados Bancários:** BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6

- **Nome Responsável (assinatura do contrato):** RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055930 SSP - CE, residente e domiciliado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mail: licitacoes.leds@gmail.com.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR. UNIT. (R\$)		VR. TOTAL (R\$)	
						R\$	extenso	R\$	extenso
19	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	LUMANTI	UNIDADE	375	540,27	quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos	202.601,25	duzentos e dois mil, seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ Nº 14.248.351/0001-20 | Inc. Estadual nº 06.224780-8

Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

Fone: (85) 3879-0600 | Cel: (85) 98132-0506 | e-mail: licitacoes.leds@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE

FORNECEDOR:

- **Razão Social:** CNIP – COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

- **CNPJ:** 14.248.351/0001-20

- **Insc Est:** 06.224780-8

- **Insc Mun:** 456943-1

- **Endereço Completo:** Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários - Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

- **Tel:** Fixo: (85) 3879-0600 - **Whats APP** (85) 98132-0506

- **e-mail:** e-mail: licitacoes.leds@gmail.com

- **Dados Bancários:** BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6

- **Nome Responsável (assinatura do contrato):** RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055930 SSP - CE, residente e domiciliado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mail: licitacoes.leds@gmail.com.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR. UNIT. (R\$)		VR. TOTAL (R\$)	
						R\$	extenso	R\$	extenso
21	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	LUMANTI	UNIDADE	225	595,93	quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos	134.084,25	cento e trinta e quatro mil e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ Nº 14.248.351/0001-20 | Inc. Estadual nº 06.224780-8

Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

Fone: (85) 3879-0600 | Cel: (85) 98132-0506 | e-mail: licitacoes.leds@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE

FORNECEDOR:

- **Razão Social:** CNIP – COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

- **CNPJ:** 14.248.351/0001-20

- **Insc Est:** 06.224780-8

- **Insc Mun:** 456943-1

- **Endereço Completo:** Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários - Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

- **Tel:** Fixo: (85) 3879-0600 - **Whats APP** (85) 98132-0506

- **e-mail:** e-mail: licitacoes.leds@gmail.com

- **Dados Bancários:** BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6

- **Nome Responsável (assinatura do contrato):** RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055930 SSP - CE, residente e domiciliado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mail: licitacoes.leds@gmail.com.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR. UNIT. (R\$)		VR. TOTAL (R\$)	
						R\$	extenso	R\$	extenso
23	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	LUMANTI	UNIDADE	188	736,44	setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos	138.450,72	cento e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - POR ITEM (R\$)								894.832,97	oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

894.832,97 oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias úteis, contados da emissão de requisição.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital e termos de referência.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da sua apresentação.

GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses.



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ Nº 14.248.351/0001-20 | Inc. Estadual nº 06.224780-8
 Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105
 Fone: (85) 3879-0600 | Cel: (85) 98132-0506 | e-mail: licitacoes.leds@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE

FORNECEDOR:

- **Razão Social:** CNIP – COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA

- **CNPJ:** 14.248.351/0001-20

- **Insc Est:** 06.224780-8

- **Insc Mun:** 456943-1

- **Endereço Completo:** Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários - Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105

- **Tel:** Fixo: (85) 3879-0600 - **Whats APP** (85) 98132-0506

- **e-mail:** e-mail: licitacoes.leds@gmail.com

- **Dados Bancários:** BANCO BRADESCO (237), AGÊNCIA Nº 1379, CONTA CORRENTE Nº 122531-6

- **Nome Responsável (assinatura do contrato):** RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL, brasileiro, solteiro, sócio/administrador, CPF nº. 670.954.103-72, RG nº. 98012055930 SSP - CE, residente e domiciliado à Rua Rubi, nº 150, andar A, Mondubim, Fortaleza-Ce, CEP: 60.761-475, e-mail: licitacoes.leds@gmail.com.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MODELO	MARCA/FABR.	UND.	QTD	VR. UNIT. (R\$)		VR. TOTAL (R\$)	
						R\$	extenso	R\$	extenso

Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.


Declaramos que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos, que o produto ofertado não é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Fortaleza-CE, 03 de abril de 2024



Rafael Kaiser Vasconcelos Maciel
CNPJ - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA
 CNPJ Nº 14.248.351/0001-20
 RAFAEL KAISER VASCONCELOS MACIEL
 SÓCIO / ADMINISTRADOR
 CPF 670.954.103-72
 CNH 02466403332-DETRAN-CE
 Representante Legal



CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ Nº 14.248.351/0001-20 | Inc. Estadual nº 06.224780-8
 Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza, CE, CEP: 60.823-105
 Fone: (85) 3879-0600 | Cel: (85) 98132-0506 | e-mail: licitacoes.leds@gmail.com





DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: DM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Telefone: **** / (88) 9819-6162

CNPJ/MF: 21.803.450/0001-92

E-mail: dmempreendimentosnr@gmail.com

Endereço: RUA JOSÉ RODRIGUES DE MELO, 245, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92

1 – REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 19.143,00

Fabricante/Marca: ISTA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 63,81

2 – CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 3,85

Valor total: R\$ 6.160,00

Fabricante/Marca: SPEEDPRIME

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3,85

3 – FITA ISOLANTE 18MMX5M

Especificação: Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 8,15

Valor total: R\$ 815,00

Fabricante/Marca: VONDER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 8,15

4 – CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 12,55

Valor total: R\$ 5.020,00

Fabricante/Marca: SCOTCHLOK

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 12,55

5 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,29

Valor total: R\$ 18.229,00

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92

Fabricante/Marca: PRÓPRIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 182,29

6 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 153,49

Valor total: R\$ 9.209,40

Fabricante/Marca: PRÓPRIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 153,49

7 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 151,08

Valor total: R\$ 9.064,80

Fabricante/Marca: PRÓPRIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 151,08

8 – REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,62

Valor total: R\$ 10.462,00

Fabricante/Marca: INTRAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 104,62

9 – LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,79

Valor total: R\$ 21.474,00

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 35,79

10 – RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92

Quantidade: 1600,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 29,05	Valor total: R\$ 46.480,00
Fabricante/Marca: ILUMI	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 29,05	

11 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 20,61	Valor total: R\$ 2.061,00
Fabricante/Marca: WILHUNTER	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 20,61	

12 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 18,38	Valor total: R\$ 1.838,00
Fabricante/Marca: WILHUNTER	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 18,38	

13 - BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 10,25	Valor total: R\$ 2.562,50
Fabricante/Marca: EXATRON	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 10,25	

14 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 85,00	Valor total: R\$ 25.500,00
Fabricante/Marca: PRÓPRIA	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 85,00	

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92

15 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 109,92

Valor total: R\$ 26.380,80

Fabricante/Marca: PRÓPRIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 109,92

16 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 178,23

Valor total: R\$ 35.646,00

Fabricante/Marca: PRÓPRIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 178,23

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 179.651,25

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 479,07

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 59.883,75

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 67.533,75

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92

22 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 44.694,75

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

23 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 138.450,72

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

24 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 45.659,28

Fabricante/Marca: ILUMI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 1.112.604,50 (um milhão, cento e doze mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta



DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
21.803.450/0001-92

centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Abril de 2024 às 18:00

Dados do Usuário:

Usuário logado como: DM

E-mail: dmempreendimentosnr@gmail.com

CPF/MF: 21.803.450/0001-92

DM	Assinado de forma
EMPREENDIMENT	digital por DM
OS	EMPREENDIMENTOS
LTDA:218034500	LTDA:21803450000192
00192	Dados: 2024.04.02
	18:03:26 -03'00'



LUIZ MAURO FERREIRA -ME
CNPJ: 01.397.622/0001-68
Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 212, Alto São Francisco
Email: brunoconstrucoes@gmail.com - Telefone: [88 9248-9192](tel:8892489192)

PROPOSTA DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024031401PERP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20020008/24

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: LUIZ MAURO FERREIRA – ME
ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 212, ALTO SÃO FRANCISCO, Quixadá-Ce

TELEFONE: 88-9 9248-9192
FAX:

CNPJ N°: 01.397.622/0001-68,
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.979442-1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0000002660

BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE: BANCO: Banco do Nordeste - Agência. 00135 Conta. - 18021-0

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	REATOR 70W	300.0	UNIDADE	IDEAL	63,81	19.143,00
Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92						
2	CABO PP 2X1,5MM	1600.0	METRO	MAX	3,85	6.160,00
Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolamento: preto, tensão: 300/500V, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m						
3	FITA ISOLANTE 18MMX5M	100.0	UNIDADE	FOX LUX	8,15	815,00
Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.						
4	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE	400.0	UNIDADE	OLIVO	12,55	5.020,00
Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm ² para conexão de cabos para iluminação pública.						
5	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS	100.0	UNIDADE	OLIVO	182,29	18.229,00
Especificação : Péta la de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.						
6	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS	60.0	UNIDADE	OLIVO	153,49	9.207,00
Especificação : Péta la de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.						
7	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS	60.0	UNIDADE	OLIVO	151,08	9.065,00
Especificação : Péta la de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.						
8	REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W	100.0	UNIDADE	IDEAL	104,62	10.462,00



Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal					
9	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27	600.0	UNIDADE	LUZSOLAR	35,79
Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.					
10	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.	1600.0	UNIDADE	LUZSOLAR	29,05
Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.					
11	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM	100.0	UNIDADE	OLIVO	20,61
Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável					
12	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM	100.0	UNIDADE	OLIVO	18,38
Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável					
13	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	250.0	UNIDADE	RGB	10,25
Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.					
14	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M	300.0	UNIDADE	OLIVO	85,00
Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
15	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO	240.0	UNIDADE	OLIVO	109,92
Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
16	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO	200.0	UNIDADE	OLIVO	178,23
Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
17	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	375.0	UNIDADE	ASTRALED	479,07
de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66					
18	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	125.0	UNIDADE	ASTRALED	479,07
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66					
Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09					
19	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	375.0	UNIDADE	ASTRALED	540,27
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.					
20	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	125.0	UNIDADE	ASTRALED	540,27
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo					
21	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	225.0	UNIDADE	ASTRALED	595,93
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000					
22	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	75.0	UNIDADE	ASTRALED	595,93

23	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	188.0	UNIDADE	ASTRALED	736,44	138.450,72
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator						
24	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	62.0	UNIDADE	ASTRALED	736,44	45.659,28
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator						

Prazo de execução: conforme termo de referência.

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua emissão.

DECLARAÇÃO DA LICITANTE:

*O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

*Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, juros, destocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitais condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato

*Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Quixadá-Ce 02 de ABRIL 2024

LUIZ MAURO
Assinado de forma digital por
LUIZ MAURO
FERREIRA:01397622
DADOS: 2024.04.02 21:05:37
000168

LUIZ MAURO FERREIRA – ME
CNPJ n.º 01.397.622/0001-68
RG nº 95683- MTPS-CE
CPF: 379.156.223-15





**MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES
LTDA
31.139.889/0001-16**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES
LTDA

Telefone: **** / (88) 9884-0624

CNPJ/MF: 31.139.889/0001-16

E-mail: minervaservicoseconstrucoes@gmail.com

Endereço: AVENIDA JOAO GREGORIO TIMBO, 1058, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000

**MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES
LTDA
31.139.889/0001-16**

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



**MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES
LTDA**

31.139.889/0001-16

Dados da Proposta de Preços

Total geral da proposta: R\$ 0,00 (zero reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Abril de 2024 às 23:21

Dados do Usuário:

Usuário logado como: MINERVA

E-mail:

minervaservicoseconstrucoes@gmail.com

CPF/MF: 31.139.889/0001-16



**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA

Telefone: (85) 9804-9247 / (85) 9980-4924

CNPJ/MF: 12.233.377/0001-70

E-mail: coliseu.comercioservicos@gmail.com

Endereço: Rua Martiniano Miranda, 88, Barroso, Fortaleza / CE - CEP: 60.863-695

**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL**

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

1 – REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 19.143,00

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 63,81

2 – CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 102.096,00

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3,85

3 – FITA ISOLANTE 18MMX5M

Especificação: Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 8,15

Valor total: R\$ 815,00

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 8,15

4 – CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 12,55

Valor total: R\$ 5.020,00

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 12,55

5 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,29

Valor total: R\$ 18.229,00

**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 182,29

6 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 153,49

Valor total: R\$ 9.209,40

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 153,49

7 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 151,08

Valor total: R\$ 9.064,80

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 151,08

8 – REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,62

Valor total: R\$ 10.462,00

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 104,62

9 – LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,79

Valor total: R\$ 21.474,00

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 35,79

10 – RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.

**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

Quantidade: 1600,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 29,05	Valor total: R\$ 46.480,00
Fabricante/Marca: SOLVER	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 29,05	

11 – PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 20,61	Valor total: R\$ 2.061,00
Fabricante/Marca: SOLVER	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 20,61	

12 – PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 18,38	Valor total: R\$ 1.838,00
Fabricante/Marca: SOLVER	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 18,38	

13 – BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 10,25	Valor total: R\$ 2.562,50
Fabricante/Marca: SOLVER	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 10,25	

14 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 85,00	Valor total: R\$ 25.500,00
Fabricante/Marca: SOLVER	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 85,00	

**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

15 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 109,92

Valor total: R\$ 26.380,80

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 109,92

16 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 178,23

Valor total: R\$ 35.646,00

Fabricante/Marca: BELGO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 178,23

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 179.651,25

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 479,07

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 59.883,75

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 67.533,75

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

22 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 44.694,75

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

23 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 138.450,72

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

24 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 45.659,28

Fabricante/Marca: SOLVER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 1.208.540,50 (um milhão, duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta reais e



**COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO LTDA
12.233.377/0001-70**

cinquenta centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 3 de Abril de 2024 às 05:56

Dados do Usuário:

Usuário logado como: COLISEU

E-mail: coliseu.comercioservicos@gmail.com

CPF/MF: 12.233.377/0001-70

**ANTONIO
TIAGO MOURA
MARTINS:
04643702303**

Assinado digitalmente porANTONIO
TIAGO MOURA MARTINS:04643702303
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=39148904000102, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=ANTONIO TIAGO MOURA
MARTINS:04643702303
Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024.04.03 05:59:36-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



**ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS
LTDA**
43.570.564/0001-72

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA

Telefone: (85) 9921-3211 / (85) 9921-3211

CNPJ/MF: 43.570.564/0001-72

E-mail: allmaxconstrucoes@gmail.com

Endereço: RUA AUSTRIA, 76, A, CARNAUBAL, Horizonte / CE



**ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVICOS
LTDA
43.570.564/0001-72**

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços



**ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA
43.570.564/0001-72**

1 – REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 19.143,00

Fabricante/Marca: OSRAM

Modelo: OSRAM

Valor de referência: R\$ 63,81

2 – CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 3,85

Valor total: R\$ 6.160,00

Fabricante/Marca: SIL

Modelo: SIL

Valor de referência: R\$ 3,85

3 – FITA ISOLANTE 18MMX5M

Especificação: Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 8,15

Valor total: R\$ 815,00

Fabricante/Marca: TekBond

Modelo: TekBond

Valor de referência: R\$ 8,15

4 – CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 12,55

Valor total: R\$ 5.020,00

Fabricante/Marca: Intelli

Modelo: Intelli

Valor de referência: R\$ 12,55

5 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,29

Valor total: R\$ 18.229,00



**ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA**
43.570.564/0001-72

Fabricante/Marca: Gerdau

Modelo: Gerdau

Valor de referência: R\$ 182,29

6 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 153,49

Valor total: R\$ 9.209,40

Fabricante/Marca: Gerdau

Modelo: Gerdau

Valor de referência: R\$ 153,49

7 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 151,08

Valor total: R\$ 9.064,80

Fabricante/Marca: Gerdau

Modelo: Gerdau

Valor de referência: R\$ 151,08

8 – REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,62

Valor total: R\$ 10.462,00

Fabricante/Marca: King Reatores

Modelo: King Reatores

Valor de referência: R\$ 104,62

9 – LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,79

Valor total: R\$ 21.474,00

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 35,79

10 – RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.



**ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVICOS
LTDA**
43.570.564/0001-72

Quantidade: 1600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 29,05

Valor total: R\$ 46.480,00

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 29,05

11 – PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 20,61

Valor total: R\$ 2.061,00

Fabricante/Marca: Worker

Modelo: Worker

Valor de referência: R\$ 20,61

12 – PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 18,38

Valor total: R\$ 1.838,00

Fabricante/Marca: Worker

Modelo: Worker

Valor de referência: R\$ 18,38

13 – BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 10,25

Valor total: R\$ 2.562,50

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 10,25

14 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 25.500,00

Fabricante/Marca: Gerdau

Modelo: Gerdau

Valor de referência: R\$ 85,00



**ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVICOS
LTDA
43.570.564/0001-72**

15 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 109,92

Valor total: R\$ 26.380,80

Fabricante/Marca: Gerdau

Modelo: Gerdau

Valor de referência: R\$ 109,92

16 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 178,23

Valor total: R\$ 35.646,00

Fabricante/Marca: Gerdau

Modelo: Gerdau

Valor de referência: R\$ 178,23

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 179.651,25

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 479,07

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 59.883,75

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi



**ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA
43.570.564/0001-72**

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 67.533,75

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 595,93



ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVICOS
LTDA
43.570.564/0001-72

22 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 44.694,75

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 595,93

23 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 138.450,72

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 736,44

24 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 45.659,28

Fabricante/Marca: Ilumi

Modelo: Ilumi

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 1.112.604,50 (um milhão, cento e doze mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta



centavos)

**ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA**
43.570.564/0001-72

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 3 de Abril de 2024 às 06:06

Dados do Usuário:

Usuário logado como: Allmax

E-mail: allmaxconstrucoes@gmail.com

CPF/MF: 43.570.564/0001-72

**GABRIEL
DOS
SANTOS
OLIVEIRA:6
2856062342**

Assinado digitalmente por
GABRIEL DOS SANTOS
OLIVEIRA:62856062342
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=
39148904000102, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=GABRIEL DOS
SANTOS OLIVEIRA:62856062342
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.04.03 06:19:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2023.2.0

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA- CE
SETOR DE LICITAÇÕES
Att. Sr. (a) Pregoeiro (a)

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.

1. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 60 (Sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

2. Formação de preço:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V.UNIT	V.TOTAL
1	REATOR 70W	300	UNIDADE	R\$ 63,81	R\$ 19.143,00
Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92					
2	CABO PP 2X1,5MM	1600	METRO	3,85	R\$ 6.160,00
Especificação : cabo pp 2x1,5mm, com posição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, tem peratura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m					
3	FITA ISOLANTE 18MMX5M	100	UNIDADE	8,15	R\$ 815,00
Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Com primento: 5 metros, Cor: Preto.					
4	CON ECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE	400	UNIDADE	12,55	R\$ 5.020,00
Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm2 para conexão de cabos para ilum inação pública.					
5	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS	100	UNIDADE	182,29	R\$ 18.229,00



Especificação : Péta de ferro galvanizado, com 4 braços, tam anho padrão para poste redondo para ilum inação pública				
6	PÉTA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS	60	UNIDADE	153,49 R\$ 9.209,40
Especificação : Péta de ferro galvanizado, com 3 braços, tam anho padrão para poste redondo para ilum inação pública				
7	PÉTA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS	60	UNIDADE	151,08 R\$ 9.064,80
Especificação : Péta de ferro galvanizado, com 2 braços, tam anho padrão para poste redondo para ilum inação pública.				
8	REATOR VAPO R SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W	100	UNIDADE	104,62 R\$ 10.462,00
Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal				
9	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E27	600	UNIDADE	35,79 R\$ 21.474,00
Especificação : Lâmpada a vapor m etálico de 70 w atts E-27 para ilum inação de prédios e vias públicas.				
10	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.	1600	UNIDADE	29,05 R\$ 46.480,00
Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.				
11	PARAFUSO CON ECTOR PARA POSTE 16/300MM	100	UNIDADE	20,61 R\$ 2.061,00
Especificação : Material: Aço Inox, Com prim ento: 300 mm, Acabam ento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não m agnético e não tem perável				
12	PARAFUSO CON ECTOR PARA POSTE 16/250MM	100	UNIDADE	18,38 R\$ 1.838,00
Especificação : Material: Aço Inox, Com prim ento: 250mm, Acabam ento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não m agnético e não temperável				
13	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	250	UNIDADE	10,25 R\$ 2.562,50
Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de autom ação e de fácil instalação.				
14	BRAÇO M ETÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M	300	UNIDADE	85 R\$ 25.500,00
Especificação : BRAÇO METÁLICO G ALVAN IZADO RETO DE 1,5M COM PLETO PARA ILUM INAÇÃO PÚBLICA.				
15	BRAÇO M ETÁLICO GALVANIZADO DED 2M COM PLETO	240	UNIDADE	109,92 R\$ 26.380,80
Especificação : BRAÇO METÁLICO G ALVAN IZADO DE 2M CURVO COM PLETO PARA ILUM INAÇÃO PÚBLICA.				
16	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COM PLETO	200	UNIDADE	178,23 R\$ 35.646,00
Especificação : BRAÇO METÁLICO G ALVAN IZADO CURVO DE 3M COM PLETO PARA ILUM INAÇÃO PÚBLICA.				
17	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	375	UNIDADE	479,07 R\$ 179.651,25

Especificação : Corpo: confeccionado em Alum ínio Extrudado ou Alum ínio Injetado LED SMD, tem peratura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo o de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo o de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo o IP66 Grau de Proteção contra im pacto mínimo o IK09.					
19	LUMINIÁRIA PÚBLICA LED 100W	375	UNIDADE	540,27	R\$ 202.601,25
Especificação : Corpo: confeccionado em Alum ínio Extrudado ou Alum ínio Injetado, LED SMD, tem peratura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo o de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo o IP66, Grau de Proteção contra impacto m ínim o IK09.					
21	LUMINIÁRIA PÚBLICA LED 150W	225	UNIDADE	595,93	R\$ 134.084,25
Especificação : Corpo: confeccionado em Alum ínio Extrudado ou Alum ínio Injetado, LED SMD, tem peratura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo o de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâ metros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo o IP66, Grau de Proteção contra im pacto mínimo o IK09					
23	LUMINIÁRIA PÚBLICA LED 200W	188	UNIDADE	736,44	R\$ 138.450,72
Especificação : Corpo: confeccionado em Alum ínio Extrudado ou Alum ínio Injetado, LED SMD, tem peratura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo o de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo o IP66, Grau de Proteção contra impacto m ínim o IK09					
VALOR TOTAL:				R\$ 894.832,97	
Oitocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos					

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 894.832,97 (Oitocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos);

3. Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a representa, declara e garante que:

- ❖ Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipuladas e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;
- ❖ Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
- ❖ Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;
- ❖ Que sua proposta engloba todas as despesas referentes ao serviço, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, garantia, frete e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação. — Que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes os serviços prestados, caso venha a ser contratado. Obs.: O proponente deverá declarar, sob as penalidades da lei, a existência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, somente se houver.

Prazo máximo de execução dos serviços: conforme edital e seus anexos;

Declaramos para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

Declaramos que responderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes à prestação dos serviços, caso venha a ser contratado.

03 de abril de 2024







MARIA LUCIA DE AZEVEDO
86.906.054/0001-36

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Número do processo: 20020008/24 Modalidade: Pregão Eletrônico
Número do certame: 2024031401PERP Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: MARIA LUCIA DE AZEVEDO Telefone: (85) 9991-6515 / (85) 9999-1651
CNPJ/MF: 86.906.054/0001-36 E-mail: lumaservicos94@gmail.com
Endereço: RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA, 879, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000

RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA, 879, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000.

MARIA LUCIA DE AZEVEDO
86.906.054/0001-36

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA, 879, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000.



MARIA LUCIA DE AZEVEDO
86.906.054/0001-36

1 – REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 19.143,00

Fabricante/Marca: IDEAL

Modelo: IDEAL

Valor de referência: R\$ 63,81

2 – CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 3,85

Valor total: R\$ 6.160,00

Fabricante/Marca: SIL

Modelo: SIL

Valor de referência: R\$ 3,85

3 – FITA ISOLANTE 18MMX5M

Especificação: Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 8,15

Valor total: R\$ 815,00

Fabricante/Marca: 3M

Modelo: 3M

Valor de referência: R\$ 8,15

4 – CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 12,55

Valor total: R\$ 5.020,00

Fabricante/Marca: INTELLI

Modelo: INTELLI

Valor de referência: R\$ 12,55

5 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,29

Valor total: R\$ 18.229,00

RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA, 879, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000.



MARIA LUCIA DE AZEVEDO
86.906.054/0001-36

Quantidade: 1600,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 29,05	Valor total: R\$ 46.480,00
Fabricante/Marca: INTELLI	Modelo: INTELLI
Valor de referência: R\$ 29,05	

11 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 20,61	Valor total: R\$ 2.061,00
Fabricante/Marca: KONESUL	Modelo: KONESUL
Valor de referência: R\$ 20,61	

12 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 18,38	Valor total: R\$ 1.838,00
Fabricante/Marca: KONESUL	Modelo: KONESUL
Valor de referência: R\$ 18,38	

13 - BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 10,25	Valor total: R\$ 2.562,50
Fabricante/Marca: INTELLI	Modelo: INTELLI
Valor de referência: R\$ 10,25	

14 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 85,00	Valor total: R\$ 25.500,00
Fabricante/Marca: LUMIFORTE	Modelo: LUMIFORTE
Valor de referência: R\$ 85,00	

RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA, 879, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000.



MARIA LUCIA DE AZEVEDO
86.906.054/0001-36

15 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 109,92

Valor total: R\$ 26.380,80

Fabricante/Marca: LUMIFORTE

Modelo: LUMIFORTE

Valor de referência: R\$ 109,92

16 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 178,23

Valor total: R\$ 35.646,00

Fabricante/Marca: LUMIFORTE

Modelo: LUMIFORTE

Valor de referência: R\$ 178,23

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 179.651,25

Fabricante/Marca: MTX

Modelo: MTX

Valor de referência: R\$ 479,07

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 59.883,75

Fabricante/Marca: MTX

Modelo: MTX

RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA, 879, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000.



MARIA LUCIA DE AZEVEDO
86.906.054/0001-36

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: MTX

Modelo: MTX

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 67.533,75

Fabricante/Marca: MTX

Modelo: MTX

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: MTX

Modelo: MTX

Valor de referência: R\$ 595,93

RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA, 879, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000.



MARIA LUCIA DE AZEVEDO
86.906.054/0001-36

centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 3 de Abril de 2024 às 08:17

Dados do Usuário:

Usuário logado como: LUMA E-mail: lumaservicos94@gmail.com
CPF/MF: 86.906.054/0001-36

RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA, 879, PROGRESSO, Nova Russas / CE - CEP: 62.200-000.



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de JAGUARIBARA-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20020008/24

Nova Russas-CE., 26 de março de 2024.

Inscrição estadual: 063297639

Inscrição municipal: 128219

Razão social: LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: Nº 86.906.054/0001-36

Endereço: Rua Raimundo Sales de Oliveira, 879 - Progresso - Nova Russas-Ceará – CEP: 62.200-000

Agência: 5440 Conta Corrente: 7348-2 (Bradesco)

E-mail: lumaservicos94@gmail.com

Contato: (85) 9 9991-6515

Apresentamos a presente proposta abaixo em conformidade com o termo de referência do edital.

DECLARAMOS, que a empresa conhece e aceita as regras determinadas pela Administração através deste edital.

DECLARAMOS, o compromisso de entregar em qualquer domicílio dentro do município de JAGUARIBARA-CE, sem custos adicionais e independentes da quantidade.

DECLARAMOS, que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

DECLARAMOS, que os produtos ofertados são de primeira qualidade.

DECLARAMOS, a garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável.

DECLARAMOS, ainda que, nos valores apresentados abaixo, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS, não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARAMOS, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
1	REATOR 70W	300	UNIDADE	IDEAL	R\$ 63,81	sessenta e três reais e oitenta e um centavos	R\$ 19.143,00	dezenove mil, cento e quarenta e três reais
Especificação: Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92								
2	CABO PP 2X1,5MM	1600	METRO	SIL	R\$ 3,85	três reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 6.160,00	seis mil, cento e sessenta reais
Especificação: cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolamento: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m								
3	FITA ISOLANTE 18MMX5M	100	UNIDADE	3M	R\$8,15	oito reais e quinze centavos	R\$815,00	oitocentos e quinze reais
Especificação: Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros. Cor: Preto.								
4	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE	400	UNIDADE	INTELLI	R\$12,55	doze reais e cinquenta e cinco centavos	R\$5.020,00	cinco mil e vinte reais
Especificação: Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para confecção de cabos para iluminação pública.								
5	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS	100	UNIDADE	GERDAU	R\$182,29	cento e oitenta e dois reais e nove centavos	R\$18.229,00	dezoito mil, duzentos e vinte e nove reais
Especificação: Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.								
6	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS	60	UNIDADE	GERDAU	R\$153,49	cento e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos	R\$9.209,40	nove mil, duzentos e nove reais e quarenta centavos
Especificação: Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.								
7	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS	60	UNIDADE	GERDAU	R\$151,08	cento e cinquenta e um reais e oito centavos	R\$9.064,80	nove mil e sessenta e quatro reais e oitenta centavos
Especificação: Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.								
8	REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W	100	UNIDADE	INTELLI	R\$ 104,62	cento e quatro reais e sessenta e dois centavos	R\$10.462,00	dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais

Rua Raimundo Sales de Oliveira, 879 - Progresso - Nova Russas-Ceará – CEP: 62.200-000

CNPJ Nº 86.906.054/0001-36 -E-mail: lumaservicos94@gmail.com

Especificação: Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal								
9	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27	600	UNIDADE	AVANT	R\$ 35,79	trinta e cinco reais e setenta e nove centavos	R\$21.474,00	vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
Especificação: Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.								
10	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.	1600	UNIDADE	INTELLI	R\$ 29,05	vinte e nove reais e cinco centavos	R\$46.480,00	quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais
Especificação: Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.								
11	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM	100	UNIDADE	KONESUL	R\$ 20,61	vinte reais e sessenta e um centavos	R\$2.061,00	dois mil e sessenta e um reais
Especificação: Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável								
12	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM	100	UNIDADE	KONESUL	R\$ 18,38	dezoito reais e trinta e oito centavos	R\$1.838,00	um mil, oitocentos e trinta e oito reais
Especificação: Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável								
13	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	250	UNIDADE	INTELLI	R\$ 10,25	dez reais e vinte e cinco centavos	R\$2.562,50	dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
Especificação: Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.								
14	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M	300	UNIDADE	LUMIFORTE	R\$ 85,00	oitenta e cinco reais	R\$25.500,00	vinte e cinco mil, quinhentos reais
Especificação: BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
15	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO	240	UNIDADE	LUMIFORTE	R\$ 109,92	cento e nove reais e noventa e dois centavos	R\$26.380,80	vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos
Especificação: BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO								
16	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO	200	UNIDADE	LUMIFORTE	R\$ 178,23	cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos	R\$35.646,00	trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais
Especificação: BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
17	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	375	UNIDADE	MTX	R\$ 479,07	quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos	R\$179.651,25	cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos
Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.								
18	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	125	UNIDADE	MTX	R\$ 479,07	quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos	R\$59.883,75	cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos
Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.								
19	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	375	UNIDADE	MTX	R\$ 540,27	quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos	R\$202.601,25	duzentos e dois mil, seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos
Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.								
20	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	125	UNIDADE	MTX	R\$ 540,27	quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos	R\$67.533,75	sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos
Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.								
21	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	225	UNIDADE	MTX	R\$ 595,93	quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos	R\$134.084,25	cento e trinta e quatro mil e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos
Especificação: Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e								



60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.								
22	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	75	UNIDADE	MTX	R\$ 595,93	quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos	R\$44.694,75	quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.								
23	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	188	UNIDADE	MTX	R\$ 736,44	setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$138.450,72	cento e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.								
24	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	62	UNIDADE	MTX	R\$ 736,44	setecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$45.659,28	quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.								
VALOR TOTAL							R\$ 1.112.604,50	
UM MILHÃO, CENTO E DOZE MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS								

Importa a presente proposta o valor total global de R\$\$ 1.112.604,50 (UM MILHÃO, CENTO E DOZE MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

O prazo de eficácia desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope.

LUMA SERVICOS
E CONSTRUÇOES
LTDA:869060540
00136

Assinado de forma digital
por LUMA SERVICOS E
CONSTRUÇOES
LTDA:86906054000136
Dados: 2024.03.26
11:32:35 -03'00'

LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Maria Lucia de Azevedo
CPF:262.006.783-91
Proprietária



TITTANIUN ILUMINACAO LTDA
17.832.720/0001-16

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: TITTANIUN ILUMINACAO LTDA

Telefone: 31998118000 / 31998118000

CNPJ/MF: 17.832.720/0001-16

E-mail: licitacao@tittaniuniluminacao.com.br

Endereço: ****

TITTANIUN ILUMINACAO LTDA
17.832.720/0001-16

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

TITTANIUM ILUMINACAO LTDA
17.832.720/0001-16

10 – RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.

Quantidade: 1600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 29,05

Valor total: R\$ 46.480,00

Fabricante/Marca: mapetron

Modelo: mapetron

Valor de referência: R\$ 29,05

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,00

Valor total: R\$ 179.625,00

Fabricante/Marca: imperio

Modelo: imperio

Valor de referência: R\$ 479,07

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,00

Valor total: R\$ 59.875,00

Fabricante/Marca: imperio

Modelo: imperio

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

TITTANIUM ILUMINACAO LTDA
17.832.720/0001-16

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,00

Valor total: R\$ 202.500,00

Fabricante/Marca: imperio

Modelo: imperio

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,00

Valor total: R\$ 67.500,00

Fabricante/Marca: imperio

Modelo: imperio

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 594,00

Valor total: R\$ 133.650,00

Fabricante/Marca: imperio

Modelo: imperio

Valor de referência: R\$ 595,93

22 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

TITTANIUN ILUMINACAO LTDA
17.832.720/0001-16

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,00

Valor total: R\$ 44.625,00

Fabricante/Marca: imperio

Modelo: imperio

Valor de referência: R\$ 595,93

23 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,00

Valor total: R\$ 138.368,00

Fabricante/Marca: proprio

Modelo: proprio

Valor de referência: R\$ 736,44

24 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,00

Valor total: R\$ 45.632,00

Fabricante/Marca: proprio

Modelo: proprio

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 918.255,00 (novecentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais)



TITTANIUN ILUMINACAO LTDA
17.832.720/0001-16

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 3 de Abril de 2024 às 08:38

Dados do Usuário:

Usuário logado como: TITTANIUN

E-mail: licitacao@tittaniuniluminacao.com.br

CPF/MF: 17.832.720/0001-16

Proposta de Preços
Pregão Eletrônico nº 2024031401PERP
Processo Administrativo nº 20020008/24

Tamboril/CE, 03 de abril de 2024.

Ao Pregoeiro da Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE
Processo: Pregão Eletrônico nº 2024031401PERP
Processo Administrativo nº 20020008/24
Data e Hora de Abertura: Dia 03 de abril de 2024, às 9:00 horas.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Dados da Empresa Licitante

Razão Social: Innova Empreendimentos EIRELE-ME
Cnpj nº: 26.615.647/0001-11
Endereço: Rua José Gomes Medeiros, nº 323, Cep nº 63.750-000, Bairro Monte Azul, Tamboril/CE.
Fone Celular: (88) 99436-0770
E-mail: innova2021@outlook.com
Dados Bancários: AG: 1409-5 CONTA CORRENTE: 33.301-8 Banco Do Brasil. Favorecido: Innova Empreendimentos Eirele – ME.

Cgf nº: 06.641254-4

Representante Legal: Sr. Francisco Camilo Araújo Alves, Administrador Titular, brasileiro, natural de Crateús/CE, casado, nascido a 09/03/1988, empresário, portador do CPF/MF nº 024.265.763-08 e Cédula de Identidade nº 2001027021938 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Firmino Pereira Martins, nº 114, bairro Monte Azul, Tamboril/CE, Cep nº 63.750-000.

Item	Especificação	Marca	Und	Qtd	Vr Unit(r\$)	Vr Total(r\$)
01	REATOR 70W	Maprelux	Und	300	63,81	19.143,00
Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92.						
02	CABO PP 2X1,5MM	Cobrecom	Metro	1600	3,85	6.160,00
Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolamento: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m.						
03	FITA ISOLANTE 18MMX5M	Enebrás	Und	100	8,15	815,00
Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.						
04	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE	Incesa	Und	400	12,55	5.020,00
Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm ² para conexão de cabos para iluminação pública.						
05	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS	Metalgel	Und	100	182,29	18.229,00
Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.						
06	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS	Metalgel	Und	60	153,49	9.209,40
Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.						
07	PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS	Metalgel	Und	60	151,08	9.064,80
Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.						
08	REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W	Maprelux	Und	100	104,62	10.462,00
Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal.						
09	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E- 27	Avant	Und	600	35,79	21.474,00
Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal.						
10	RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO	JGV	Und	1600	29,05	46.480,00
Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal.						

11	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM	Konesul	Und	100	20,61	2.061,00
Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável.						
12	PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM	Konesul	Und	100	18,38	1.838,00
Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável						
13	BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	JGV	Und	250	10,25	2.562,50
Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.						
14	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M	Metalgel	Und	300	85,00	25.500,00
Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
15	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO	Metalgel	Und	240	109,92	26.380,80
Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
16	BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO	Metalgel	Und	200	178,23	35.646,00
Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
17	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	Forluz	Und	375	479,07	179.651,25
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor .000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.						
18	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W	Forluz	Und	125	479,07	59.883,75
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.						
19	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	Forluz	Und	375	540,27	202.601,25
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.						
20	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W	Forluz	Und	125	540,27	67.533,75
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.						
21	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	Forluz	Und	225	595,93	134.084,25
Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.						
22	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W	Forluz	Und	75	595,93	44.694,75

Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

23	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	Forluz	Und	188	736,44	138.450,72
----	----------------------------	--------	-----	-----	--------	------------

Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

24	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W	Forluz	Und	62	736,44	45.659,28
----	----------------------------	--------	-----	----	--------	-----------

Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Valor Total dos Itens(r\$): 1.112.604,50 (Um milhão, cento e doze mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos).						1.112.604,50
---	--	--	--	--	--	--------------

Valor Total da Proposta de Preços (r\$): 1.112.604,50 (Um milhão, cento e doze mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos).

Prazo de Entrega: O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 15 (quinze) dias úteis, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante e deverá ser entregue no almoxarifado da contratante.

Prazo de validade da Proposta de Preços: 90(noventa) dias.

A Licitante **DECLARA**, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

A Licitante **DECLARA**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

A Licitante **DECLARA** ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

A Licitante **DECLARA**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta-Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

A Licitante **DECLARA**, que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços deste Proposta.

Observações:

A Licitante **DECLARA**, que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

A Licitante **DECLARA**, que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Dispensa de Licitação.

Dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato

Representante Legal: Sr. Francisco Camilo Araújo Alves, Administrador Titular, brasileiro, natural de Crateús/CE, casado, nascido a 09/03/1988, empresário, portador do CPF/MF nº 024.265.763-08 e Cédula de Identidade nº 2001027021938 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Firmino Pereira Martins, nº 114, bairro Monte Azul, Tamboril/CE, Cep nº 63.750-000.

Tamboril/CE, 03 de abril de 2024.

**FRANCISCO CAMILO
ARAUJO
ALVES:02426576308**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CAMILO ARAUJO
ALVES:02426576308
Dados: 2024.04.03 08:42:28 -03'00'

Innova Empreendimentos EIRELE-ME
Francisco Camilo Araújo Alves
CPF nº 024.265.763-08
RG nº 2001027021938 SSP/CE
Administrador Titular



NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
26.615.647/0001-11

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA

Telefone: (88) 9436-0770 / (88) 9436-0770

CNPJ/MF: 26.615.647/0001-11

E-mail: innova2021@outlook.com

Endereço: RUA JOSE GOMES MEDEIROS, 323, MONTE AZUL, Tamboril / CE - CEP: 63.750-000

NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
26.615.647/0001-11

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
26.615.647/0001-11

1 – REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 19.143,00

Fabricante/Marca: Maprelux

Modelo: Maprelux

Valor de referência: R\$ 63,81

2 – CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 3,85

Valor total: R\$ 6.160,00

Fabricante/Marca: Cobrecom

Modelo: Cobrecom

Valor de referência: R\$ 3,85

3 – FITA ISOLANTE 18MMX5M

Especificação: Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 8,15

Valor total: R\$ 815,00

Fabricante/Marca: Enerbras

Modelo: Enerbras

Valor de referência: R\$ 8,15

4 – CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 12,55

Valor total: R\$ 5.020,00

Fabricante/Marca: Incesa

Modelo: Incesa

Valor de referência: R\$ 12,55

5 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,29

Valor total: R\$ 18.229,00

NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
26.615.647/0001-11

Fabricante/Marca: Metalge
Valor de referência: R\$ 182,29

Modelo: Metalge

6 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 153,49

Valor total: R\$ 9.209,40

Fabricante/Marca: Metalge

Modelo: Metalge

Valor de referência: R\$ 153,49

7 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 151,08

Valor total: R\$ 9.064,80

Fabricante/Marca: Metalge

Modelo: Metalge

Valor de referência: R\$ 151,08

8 – REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,62

Valor total: R\$ 10.462,00

Fabricante/Marca: Maprelux

Modelo: Maprelux

Valor de referência: R\$ 104,62

9 – LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,79

Valor total: R\$ 21.474,00

Fabricante/Marca: Avant

Modelo: Avant

Valor de referência: R\$ 35,79

10 – RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.

NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
26.615.647/0001-11

Quantidade: 1600,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 29,05	Valor total: R\$ 46.480,00
Fabricante/Marca: JGV	Modelo: JGV
Valor de referência: R\$ 29,05	

11 – PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 20,61	Valor total: R\$ 2.061,00
Fabricante/Marca: Konesul	Modelo: Konesul
Valor de referência: R\$ 20,61	

12 – PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 18,38	Valor total: R\$ 1.838,00
Fabricante/Marca: Konesul	Modelo: Konesul
Valor de referência: R\$ 18,38	

13 – BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 10,25	Valor total: R\$ 2.562,50
Fabricante/Marca: JGV	Modelo: JGV
Valor de referência: R\$ 10,25	

14 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 85,00	Valor total: R\$ 25.500,00
Fabricante/Marca: Metalgel	Modelo: Metalgel
Valor de referência: R\$ 85,00	

NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
26.615.647/0001-11

15 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 109,92

Valor total: R\$ 26.380,80

Fabricante/Marca: Metalgel

Modelo: Metalgel

Valor de referência: R\$ 109,92

16 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 178,23

Valor total: R\$ 35.646,00

Fabricante/Marca: Metalgel

Modelo: Metalgel

Valor de referência: R\$ 178,23

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 179.651,25

Fabricante/Marca: Forluz

Modelo: Forluz

Valor de referência: R\$ 479,07

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 59.883,75

Fabricante/Marca: Forluz

Modelo: Forluz

NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
26.615.647/0001-11

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: Forluz

Modelo: Forluz

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 67.533,75

Fabricante/Marca: Forluz

Modelo: Forluz

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: Forluz

Modelo: Forluz

Valor de referência: R\$ 595,93

NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
26.615.647/0001-11

22 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 44.694,75

Fabricante/Marca: Forluz

Modelo: Forluz

Valor de referência: R\$ 595,93

23 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 138.450,72

Fabricante/Marca: Forluz

Modelo: Forluz

Valor de referência: R\$ 736,44

24 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 45.659,28

Fabricante/Marca: Forluz

Modelo: Forluz

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 1.112.604,50 (um milhão, cento e doze mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta

FRANCISCO CAMILO
ARAUJO
ALVES:02426576308

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CAMILO ARAUJO
ALVES:02426576308
Dados: 2024.04.03 08:42:57
-03'00'



NNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
26.615.647/0001-11

centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Abril de 2024 às 17:44

Dados do Usuário:

Usuário logado como: INNOVA

E-mail: innova2021@outlook.com

CPF/MF: 26.615.647/0001-11



**J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA
48.177.316/0001-80**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA

Telefone: **** / (88) 8112-8812

CNPJ/MF: 48.177.316/0001-80

E-mail: liborioneto@hotmail.com

Endereço: R PADRE VICENTE, 1430, CENTRO, Limoeiro do Norte / CE - CEP: 62.930-000

**J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA
48.177.316/0001-80**

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA
48.177.316/0001-80

1 - REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,00

Valor total: R\$ 18.900,00

Fabricante/Marca: IDEAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 63,81

2 - CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 3,80

Valor total: R\$ 6.080,00

Fabricante/Marca: SIL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3,85

3 - FITA ISOLANTE 18MMX5M

Especificação: Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 8,10

Valor total: R\$ 810,00

Fabricante/Marca: VONDER

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 8,15

4 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 12,50

Valor total: R\$ 5.000,00

Fabricante/Marca: CETTI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 12,55

5 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,20

Valor total: R\$ 18.220,00

**J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA**

48.177.316/0001-80

Fabricante/Marca: INDUSPAR

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 182,29

6 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 153,40

Valor total: R\$ 9.204,00

Fabricante/Marca: INDUSPAR

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 153,49

7 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 151,00

Valor total: R\$ 9.060,00

Fabricante/Marca: INDUSPAR

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 151,08

8 - REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,60

Valor total: R\$ 10.460,00

Fabricante/Marca: IDEAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 104,62

9 - LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,70

Valor total: R\$ 21.420,00

Fabricante/Marca: AVANT

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 35,79

10 - RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.



**J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA**

48.177.316/0001-80

Quantidade: 1600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 29,00

Valor total: R\$ 46.400,00

Fabricante/Marca: QUALITRONIX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 29,05

11 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 20,60

Valor total: R\$ 2.060,00

Fabricante/Marca: ROMAGNOLE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 20,61

12 - PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 18,30

Valor total: R\$ 1.830,00

Fabricante/Marca: ROMAGNOLE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 18,38

13 - BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 10,20

Valor total: R\$ 2.550,00

Fabricante/Marca: QUALITRONIX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 10,25

14 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 84,00

Valor total: R\$ 25.200,00

Fabricante/Marca: OLIVO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 85,00



**J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA**

48.177.316/0001-80

15 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 109,90

Valor total: R\$ 26.376,00

Fabricante/Marca: OLIVO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 109,92

16 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 178,20

Valor total: R\$ 35.640,00

Fabricante/Marca: OLIVO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 178,23

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,00

Valor total: R\$ 179.625,00

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 479,07

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,00

Valor total: R\$ 59.875,00

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: --

**J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA**

48.177.316/0001-80

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,20

Valor total: R\$ 202.575,00

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,20

Valor total: R\$ 67.525,00

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,90

Valor total: R\$ 134.077,50

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

**J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA
48.177.316/0001-80**

22 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,90

Valor total: R\$ 44.692,50

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

23 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,40

Valor total: R\$ 138.443,20

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

24 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,40

Valor total: R\$ 45.656,80

Fabricante/Marca: DEMAPE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 1.111.680,00 (um milhão, cento e onze mil, seiscentos e oitenta reais)



**J P COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA
48.177.316/0001-80**

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 3 de Abril de 2024 às 08:54

Dados do Usuário:

Usuário logado como: J

E-mail: JP.representacoes2022@hotmail.com

CPF/MF: 48.177.316/0001-80

Número do processo: 20020008/24
Número do certame: 2024031401PERP

Modalidade: Pregão Eletrônico
Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA
CNPJ/MF: 18.295.608/0001-56
Endereço: BENJAMIM CONSTANT, 498, ALTO SAO FRANCISCO, Quixadá / CE - CEP: 63.908-235

Telefone: **** / (88) 9941-9118
E-mail: madeireirabc@gmail.com

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro sob as penas da Lei, que cumprio a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

SIM

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

SIM

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SIM



DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92
Quantidade: 300,0
Valor ofertado: R\$ 63,80
Fabricante/Marca: IDEAL
Valor de referência: R\$ 63,81

Unidade: UNIDADE

Valor total: R\$ 19.140,00

Modelo: --

2 - CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolamento: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m
Quantidade: 1600,0
Valor ofertado: R\$ 3,80
Fabricante/Marca: MAX
Valor de referência: R\$ 3,85

Unidade: METRO

Valor total: R\$ 6.080,00

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 8,15

4 – CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Valor ofertado: R\$ 12,50

Fabricante/Marca: CONEC

Valor de referência: R\$ 12,55

Unidade: UNIDADE
Valor total: R\$ 5.000,00
Modelo: --

5 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Valor ofertado: R\$ 182,00

Fabricante/Marca: OLIVO

Valor de referência: R\$ 182,29

Unidade: UNIDADE
Valor total: R\$ 18.200,00
Modelo: --

6 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Valor ofertado: R\$ 153,40

Fabricante/Marca: OLIVO

Valor de referência: R\$ 153,49

Unidade: UNIDADE
Valor total: R\$ 9.204,00
Modelo: --

7 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS



8 – REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 104,00	Valor total: R\$ 10.400,00
Fabricante/Marca: IDEAL	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 104,62	

9 – LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 35,70	Valor total: R\$ 21.420,00
Fabricante/Marca: LUZSOLAR	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 35,79	

10 – RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.

Quantidade: 1600,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 29,00	Valor total: R\$ 46.400,00
Fabricante/Marca: RGB	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 29,05	

11 – PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 20,60	Valor total: R\$ 2.060,00

Valor ofertado: R\$ 18,30

Fabricante/Marca: OLIVO

Valor de referência: R\$ 18,38

Modelo: --

13 - BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0

Valor ofertado: R\$ 10,20

Fabricante/Marca: RGB

Valor de referência: R\$ 10,25

Unidade: UNIDADE

Valor total: R\$ 2.550,00

Modelo: --

14 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0

Valor ofertado: R\$ 84,99

Fabricante/Marca: OLIVO

Valor de referência: R\$ 85,00

Unidade: UNIDADE

Valor total: R\$ 25.497,00

Modelo: --

15 - BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DED 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Valor ofertado: R\$ 109,90

Fabricante/Marca: OLIVO

Valor de referência: R\$ 109,92

Unidade: UNIDADE

Valor total: R\$ 26.376,00

Modelo: --

PARA TODA ETAPA DA SUA OBRA

CE

17 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 479,00	Valor total: R\$ 179.625,00
Fabricante/Marca: ASTRALED	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 479,07	

18 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 479,00	Valor total: R\$ 59.875,00
Fabricante/Marca: ASTRALED	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 479,07	

19 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Valor ofertado: R\$ 540,00

Fabricante/Marca: ASTRALED

Valor de referência: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.500,00

Modelo: --

20 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira: mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Valor ofertado: R\$ 540,00

Fabricante/Marca: ASTRALED

Valor de referência: R\$ 540,27

Unidade: UNIDADE

Valor total: R\$ 67.500,00

Modelo: --

21 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Valor ofertado: R\$ 595,00

Fabricante/Marca: ASTRALED

Valor de referência: R\$ 595,93

Unidade: UNIDADE

Valor total: R\$ 133.875,00

Modelo: --

22 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,00

Fabricante/Marca: ASTRALED

Valor de referência: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 44.625,00

Modelo: --

23 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000K/5.000K, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Valor ofertado: R\$ 736,00

Fabricante/Marca: ASTRALED

Valor de referência: R\$ 736,44

Unidade: UNIDADE

Valor total: R\$ 138.368,00

Modelo: --

24 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000K/5.000K, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Valor ofertado: R\$ 736,00

Fabricante/Marca: ASTRALED

Valor de referência: R\$ 736,44

Unidade: UNIDADE

Valor total: R\$ 45.632,00

Modelo: --

Total geral da proposta: R\$ 1.111.627,00 (um milhão, cento e onze mil, seiscentos e vinte e sete reais)

Data de finalização do registro da proposta: 3 de Abril de 2024 às 08:43

Dados do Usuário:

E-mail: madeireirabc@gmail.com

Usuário logado como: ANA


CPF/MF: 18.295.608/0001-56



PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBA/CE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024031401PERP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20020008/24

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VLR UNIT	VLR TOTAL
17	375	UN	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.	ESB LIGHT / LPI50SV-5- URBAN V01	R\$ 479,07	R\$ 179.651,25
19	375	UN	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09	ESB LIGHT / LPI100SV-5- URBAN V01	R\$ 540,27	R\$ 202.601,25
21	225	UN	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W - Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência	ESB LIGHT / LPI150SV-5- URBAN V01	R\$ 595,93	R\$ 134.084,25





2. Validade da proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
3. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
4. O arrematante DECLARA que, o preço proposto acima contempla toda a despesa necessária para fornecimento dos bens, incluindo fretes, seguros, impostos, etc.



J R COELHO TAVARES
11.649.195/0001-11

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: J R COELHO TAVARES

Telefone: (85) 9864-8284 / (85) 9864-8284

CNPJ/MF: 11.649.195/0001-11

E-mail: roberto8648@yahoo.com.br

Endereço: R PADRE LEITAO, 574, SAO MATEUS, Canindé / CE - CEP: 62.700-000

J R COELHO TAVARES
11.649.195/0001-11

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

J R COELHO TAVARES
11.649.195/0001-11

1 – REATOR 70W

Especificação: Especificação : Reator externo para lâmpada a vapor metálico e sódio 70w, Rede: 220, Freq: 60Hz, Fp: 0,92

Quantidade: 300,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 63,81

Valor total: R\$ 19.143,00

Fabricante/Marca: IDEAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 63,81

2 – CABO PP 2X1,5MM

Especificação: Especificação : cabo pp 2x1,5mm, composição: cu + pvc, 100 % cobre, cor da isolação: preto, tensão: 300/500v, temperatura: 70oc, cores: preto, massa bruta: 8.090g/100m

Quantidade: 1600,0

Unidade: METRO

Valor ofertado: R\$ 3,85

Valor total: R\$ 6.160,00

Fabricante/Marca: SIL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 3,85

3 – FITA ISOLANTE 18MMX5M

Especificação: Especificação : Fita isolante para fios e cabos elétricos de até 750V. Espessura: 18 milímetros Comprimento: 5 metros, Cor: Preto.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 8,15

Valor total: R\$ 815,00

Fabricante/Marca: 3M

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 8,15

4 – CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

Especificação: Especificação : Conector de derivação perfurante 0,50-150mm² para conexão de cabos para iluminação pública.

Quantidade: 400,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 12,55

Valor total: R\$ 5.020,00

Fabricante/Marca: INTELLI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 12,55

5 – PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 4 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 4 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 182,29

Valor total: R\$ 18.229,00

J R COELHO TAVARES
11.649.195/0001-11

Fabricante/Marca: CONFISEG

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 182,29

6 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 3 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 153,49

Valor total: R\$ 9.209,40

Fabricante/Marca: CONFISEG

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 153,49

7 - PÉTALA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 BRAÇOS

Especificação: Especificação : Pétala de ferro galvanizado, com 2 braços, tamanho padrão para poste redondo para iluminação pública.

Quantidade: 60,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 151,08

Valor total: R\$ 9.064,80

Fabricante/Marca: CONFISEG

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 151,08

8 - REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO EXTERNO 150W

Especificação: Especificação : Reator Vapor Sódio Metálico Externo 150w, largura: 6,5cm, metal

Quantidade: 100,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 104,62

Valor total: R\$ 10.462,00

Fabricante/Marca: IDEAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 104,62

9 - LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W E-27

Especificação: Especificação : Lâmpada a vapor metálico de 70 watts E-27 para iluminação de prédios e vias públicas.

Quantidade: 600,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 35,79

Valor total: R\$ 21.474,00

Fabricante/Marca: OUROLUX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 35,79

10 - RELÉ FOTO ELÉTRICO EXTERNO.

Especificação: Especificação : Relé Foto Elétrico Externo Bivolt, Suporta até 100w, possui fotocélula que é comandada pela luz do sol.

J R COELHO TAVARES
11.649.195/0001-11

Quantidade: 1600,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 29,05	Valor total: R\$ 46.480,00
Fabricante/Marca: QUALITRONIX	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 29,05	

11 – PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/300MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 300 mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 20,61	Valor total: R\$ 2.061,00
Fabricante/Marca: ROMAGNOLE	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 20,61	

12 – PARAFUSO CONECTOR PARA POSTE 16/250MM

Especificação: Especificação : Material: Aço Inox, Comprimento: 250mm, Acabamento: Polido, Vedação: Borracha EPDM Austenítico, não magnético e não temperável

Quantidade: 100,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 18,38	Valor total: R\$ 1.838,00
Fabricante/Marca: ROMAGNOLE	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 18,38	

13 – BASE SUPORTE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO

Especificação: Especificação : Base Suporte Para Relé Fotoelétrico bivolt, utilizado em circuitos de automação e de fácil instalação.

Quantidade: 250,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 10,25	Valor total: R\$ 2.562,50
Fabricante/Marca: QUALITRONIX	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 10,25	

14 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO RETO DE 1,5M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 300,0	Unidade: UNIDADE
Valor ofertado: R\$ 85,00	Valor total: R\$ 25.500,00
Fabricante/Marca: ROMAGNOLE	Modelo: --
Valor de referência: R\$ 85,00	

J R COELHO TAVARES
11.649.195/0001-11

15 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO DE 2M CURVO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 240,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 109,92

Valor total: R\$ 26.380,80

Fabricante/Marca: LUMIFORTE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 109,92

16 – BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO

Especificação: Especificação : BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO CURVO DE 3M COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Quantidade: 200,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 178,23

Valor total: R\$ 35.646,00

Fabricante/Marca: LUMIFORTE

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 178,23

17 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 179.651,25

Fabricante/Marca: ASTRAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 479,07

18 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 7.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66 Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 479,07

Valor total: R\$ 59.883,75

Fabricante/Marca: ASTRAL

Modelo: --

J R COELHO TAVARES
11.649.195/0001-11

Valor de referência: R\$ 479,07

19 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 375,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 202.601,25

Fabricante/Marca: ASTRAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

20 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 14.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 125,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 540,27

Valor total: R\$ 67.533,75

Fabricante/Marca: ASTRAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 540,27

21 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 225,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 134.084,25

Fabricante/Marca: ASTRAL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

J R COELHO TAVARES
11.649.195/0001-11

22 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 21.000lm, Pintura: Eletrostática à pó na cor cinza Munsell N6,5, Fixação em Braços de diâmetros externos que variam de 25,4mm 33mm, 48,4mm e 60,3mm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09

Quantidade: 75,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 595,93

Valor total: R\$ 44.694,75

Fabricante/Marca: ASTRALÉD

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 595,93

23 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 188,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 138.450,72

Fabricante/Marca: ASTRALÉD

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

24 – LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W

Especificação: Especificação : Corpo: confeccionado em Alumínio Extrudado ou Alumínio Injetado, LED SMD, temperatura de cor 4.000k/5.000k, Lentes: Policarbonato com retardante UV, Fator de Potência de pelo menos 0,95, Fluxo Luminoso: mínimo de 28.000lm, Eficiência Luminosa mínimo de 140lm/W, Vida útil do LED de pelo menos 100.000 horas, Vida útil luminária de pelo menos 60.000 horas, Garantia dada pelo Fabricante de 5 anos, Grau de Proteção contra água e poeira mínimo IP66, Grau de Proteção contra impacto mínimo IK09.

Quantidade: 62,0

Unidade: UNIDADE

Valor ofertado: R\$ 736,44

Valor total: R\$ 45.659,28

Fabricante/Marca: ASTRALÉD

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 736,44

Total geral da proposta: R\$ 1.112.604,50 (um milhão, cento e doze mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta



J R COELHO TAVARES
11.649.195/0001-11

centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 22 de Março de 2024 às 16:16

Dados do Usuário:

Usuário logado como: J

E-mail: roberto8648@yahoo.com.br

CPF/MF: 11.649.195/0001-11

JOSE ROBERTO
COELHO
TAVARES:0342
6758342

Assinado de forma
digital por JOSE
ROBERTO COELHO
TAVARES:0342675834
Dados: 2024.03.22
16:17:30 -03'00'



DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI-ME
10.842.734/0001-71



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI-ME

Telefone: (85) 9625-1650 / ****

CNPJ/MF: 10.842.734/0001-71

E-mail: ****

Endereço: R FRANCISCO SERGIO REBOUCAS, 829, VILA RAMALHO, Russas / CE - CEP: 62.900-000

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

NÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI-ME
10.842.734/0001-71

Dados da Proposta de Preços

Total geral da proposta: R\$ 0,00 (zero reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 22 de Março de 2024 às 20:07

Dados do Usuário:

Usuário logado como: roberto loureir

E-mail: construtoraduvale@hotmail.com

CPF/MF: 499.844.463-87



C DA SILVA PEREIRA SENA
32.476.739/0001-60



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Jaguaribara / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Número do processo: 20020008/24

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número do certame: 2024031401PERP

Data da abertura: 03/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: C DA SILVA PEREIRA SENA

Telefone: **** / (85) 9722-0942

CNPJ/MF: 32.476.739/0001-60

E-mail: pereirasena65@gmail.com

Endereço: CARNAUBINHA 1, S/N, ZONA RURAL, Paramoti / CE - CEP: 62.736-000



C DA SILVA PEREIRA SENA
32.476.739/0001-60



Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



C DA SILVA PEREIRA SENA
32.476.739/0001-60



Dados da Proposta de Preços

Total geral da proposta: R\$ 0,00 (zero reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 25 de Março de 2024 às 10:24

Dados do Usuário:

Usuário logado como: C

E-mail: pereirasena65@gmail.com

CPF/MF: 32.476.739/0001-60