



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº XXXX/XXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16080002/24

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMB.E REC.HIDRICOS E

A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMB.E REC.HIDRICOS, com sede na Avenida Bezerra de Menezes, Nº 350, Centro, Jaguaribara/CE, CEP 63490-000, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 07.442.981/0001-76, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CPF/CNPJ, sediado(a) no(a), doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), inscrito no CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº 16080002/24 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrônica de Licitação nº 2024090601-DE, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	DUREPOX	50.0	Unidade		
EXTRA FORTE E RESISTENTE ENDURECE ATÉ DEBAIXO D'ÁGUA COLA QUASE TODOS OS MATERIAIS PODE SER PINTADO, ENVERNIZANDO, SERRADO OU LIXADO. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, PROFISSIONAL E ARTESANATO. RESISTENTE A TEMPERATURAS (-50°C A 150°C). O DUREPOXI É UM ADESIVO EPÓXI EM MASSA DE 50G PROJETADO PARA APLICAÇÕES VERSÁTEIS EM DIVERSAS SUPERFÍCIES. SUA FORMULAÇÃO ESPECIAL PERMITE VEDAR, FIXAR OU MOLDAR MATERIAIS COMO METAL, VIDRO, MADEIRA, CERÂMICA, MÁRMORE E PLÁSTICO. COM UMA ADERÊNCIA EXTRA FORTE E UMA RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL, O DUREPOXI COLA PRATICAMENTE TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS, GARANTINDO UMA FIXAÇÃO ROBUSTA E DURÁVEL. UM DOS PRINCIPAIS DIFERENCIAIS DESTA ADESIVO É SUA CAPACIDADE DE ENDURECER MESMO DEBAIXO D'ÁGUA, TORNANDO-O IDEAL PARA REPAROS E APLICAÇÕES EM AMBIENTES ÚMIDOS OU AQUÁTICOS. SUA EFICIÊNCIA É NOTÁVEL, PROPORCIONANDO RESULTADOS CONFIÁVEIS EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE USO. PERFEITO PARA PROJETOS DE BRICOLAGEM, REPAROS DOMÉSTICOS OU APLICAÇÕES INDUSTRIAIS QUE EXIGEM UMA SOLUÇÃO DE COLAGEM RESISTENTE E DE ALTO DESEMPENHO.					
2	CANO ESGOTO PVC 100MM 6M	15.0	Unidade		



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



Cano esgoto em PVC medindo 100mm de di�metro e 6M de comprimento.				
3	TAMP�O DE CANO PVC 100MM	40.0	Unidade	
Tampao Para Tubo De Esgoto 100 Mm Modelo Caps tamp�o de Esgoto Di�metro da luva 100 Outras caracter�sticas Tipo de produto Luva hidr�ulica Material PVC Usos recomendados Esgoto				
4	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" TRAN�ADA	200.0	Metro	
mangueira para jardim 1/2" tran�ada, Siliconada, Flex�vel, Super refor�ada, Mat�ria prima 100% nobre, Resistente � quebra e ressecamento, Parede de 2,5 mm.				
5	MANGUEIRA SUCC�O DESCARGA AZUL 3 POLEGADAS	30.0	Metro	
Especifica�es T�cnicas - Tubo: PVC, altamente flex�vel, resistente � abras�o, intemp�ries e raios UV - Superf�cie Interna: Lisa, facilitadora da passagem - Refor�o: Espiral de PVC, de alta resist�ncia - Cor: Cristal transparente com espiral azul - Bitola: 3 - Press�o: 70 - Vacuo: 29 - Raio Curto: 250 - Lance: 25/50 - V�cuo: 29 - Aplica�o: Servi�os leves de succ�o e descarga de �gua, irriga�o agr�cola, caminh�es pipa, circuitos de �guas industriais e produtos qu�micos, limpezas de galerias				
6	DISCO DE CORTE FINO	40.0	Unidade	
Mais gr�os abrasivos por disco, a�o de corte mais r�pida Velocidade de corte mais suave Telas em fibra de vidro para maior resist�ncia 2 telas para disco de corte garantindo menor vibra�o e maior conforto Resinas fen�licas da melhor qualidade Cortes limpos, r�pidos e sem sobreaquecimento Composto por resina, gr�os abrasivos e tela de fibra Inclui disco de corte multimaterial 4 1/2 pol x 1,0mm x ? pol. Componentes inclu�dos DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2" X 1,0mm X 7/8" Cor Amarelo/Preto N�mero de itens 1 Fonte de alimenta�o Manual Peso do produto 120 Gramas				
7	CADEADO E-35	20.0	Unidade	
Cadeado 35mm, corpo em lat�o maci�o com haste em a�o endurecido, Largura da base: 35mm, Acompanha:2 chaves em lat�o				
8	CADEADO 40MM	15.0	Unidade	
Comprimento ?14 cent�metros Largura ?6,5 cent�metros Altura ?2,3 cent�metros Dimens�es do produto ?14 x 6,5 x 2,3 cm 0,82 g				
9	LUVA DE PROTEC�O	50.0	Par	
Luva De Protec�o, Material: Lat�x, Aplica�o: Uso Geral, Tamanho: �nico, Tipo: Descart�vel				
10	VEDA ROSCA 18 X 50	20.0	Unidade	
FITA VEDA ROSCA ROLO 18MM X 50MM.				
11	DESENGRIPANTE SPRAY	60.0	Unidade	
Tamb�m possui emprego em manuten�o industrial, mec�nica, hobby, lazer e uso dom�stico Solta com muita facilidade porcas e parafusos enferrujados, protege todas as partes met�licas expostas � umidade do ar e � corros�o Lubrifica materiais de pesca e ca�a, barcos, lanchas, conservando e mantendo o local da aplica�o isentos da a�o da ferrugem e dos efeitos da maresia Especifica�es T�cnicas: Conte�do: 300ml Conte�do da Embalagem: 1 Unidade de Desengripante - Garantia: 1 ano, j� incluso per�odo legal.				
12	ESMALTE 3,6 BRANCO	12.0	Unidade	
tinta a base de resinas alquidias,pigmentos organicos,inorganicos e enertes,aditivos,hidrocarbonetos alifaticos e aromaticos				
13	SOLVENTE 1000 ML	20.0	Litro	
SOLVENTE, a base de nitrocelulose, para tinta acrilica sintetica, oleo, vernizes e esmaltes sinteticos. Embalagem com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.				
14	P� DE BICO COM CABO DE MADEIRA	6.0	Unidade	
P� de Bico com Cabo de Madeira 71cm A p� � fabricada em a�o carbono especial de alta qualidade, cortada a laser. - � temperada em todo o corpo da pe�a, proporcionando maior resist�ncia e menor desgaste durante o uso. - Recebe pintura eletrost�tica a p�, que tem uma melhor apresenta�o visual e maior protec�o contra oxida�o. - O cabo de 71 cm desta ferramenta, al�m de possuir �tima resist�ncia, � produzido com madeira de origem renov�vel. - Cabo com acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresenta�o do produto. A camada protetora em verniz incolor real�a sua tonalidade, concedendo brilho e um toque mais liso ao produto. - Possui empunhadura pl�stica ergon�mica.				
15	ENXADA C/ CABO	6.0	Unidade	
ENXADA DE A�O 1.5 COM CABO DE MADEIRA 130CM				
16	FECHADURA EXTERNA.	5.0	Unidade	
Fechadura para porta estreita em inox, duas chaves, e 40mm de dimens�o da maquina de fechadura.				

Centro Administrativo Porcino Maia

Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – Cear  – CEP: 63.490-000 - Telefone 88 - 3568.4534



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Jaguaribara



17	LAMPADA LED 30W	60.0	Unidade		
L�mpada Led Bulbo 30w, Pot�ncia-soquete E-27 Bivolt, 6500K, Bivolt					
18	SOQUETE TIPO PLAFON	15.0	Unidade		
SOQUETE TIPO PLAFON DE PORCELANA, BIVOLT, 14CM DE DIAMETRO, 5CM DE ALTURA, REDONDO PARA L�MPADA TIPO BULBO					
19	BROXA DE PEDREIRO	20.0	Unidade		
Broxa De Pedreiro Retangular Pintura A Broxa Retangular 19,5x5,6cm Preta e Amarela possui cabo confort�vel e � perfeita para aplica�o de cal e tinta em p�					
20	FIO 4MM FLEXIVEL	3.0	Rolo		
Modelo Flex�vel 4mm Tipo de cabo cabo flex Tamanho da se�o 4 cm ² Comprimento do cabo 100 m Material da cobertura PVC Materiais do condutor Cobre � inflam�vel N�o Normas aplic�veis INMETRO Tens�o nominal 110/220 Materiais da isola�o Pl�stico pvc					
21	TINTA AEROSSOL BRANCO BRILHANTE USO GERAL	30.0	Unidade		
Cor Branco Tipo de acabamento Brilhante Tamanho 250 g (Pacote de 1) Volume do produto 350 Mililitro Bico anat�mico - Os bicos proporcionam uma aplica�o mais precisa, eficiente e confort�vel. Amostra da cor na lata - Todas as tintas trazem na embalagem uma amostra da cor real. Tinta acrilica de secagem r�pida e �tima resist�ncia as intemp�ries. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplica�es em ferro, a�o, madeira, cer�mica, gesso, entre outros. Alto poder de cobertura, siga as intru�es de uso para obter qualidade na aplica�o.					
22	LIXAS DE FERRO	60.0	Unidade		
Modelo FERRO/ACO Tipo de lixa Ferro Formato da lixa Folha GRAO 180 Medida 23x28					
23	MASSA ADESIVA PL�STICA	10.0	Unidade		
Massa Plastica 400 g Branca com catalisador para constru�o civil, jun�o e colagem de cuba, granitos, m�rmore, calhas e moveis, funilaria, chaparia em geral, para modelagem e hobistas.					
24	SELADOR 15L	6.0	Balde		
Selador Acr�lico Parede 15L, Uso Interno E Externo.					
25	ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO	10.0	Unidade		
orpo forjado em a�o especial e temperado O a�o carbono especial empregado na fabrica�o do produto, aliado � t�mpera especial no gume de corte garantem maior resist�ncia Acabamento fosfatizado Cabe�a e articula�o lixadas Material Liga de a�o Dimens�es do produto 20,3C x 6,4L cent�metros Cor Amarelo Material do cabo Pl�stico					
26	CIMENTO 50 KG	80.0	Saco		
cimento em sacos de 50kg					
27	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	2.0	Pe�a		
Cord�o paralelo 2 x 2,5mm rolo com 100 metros, cor isola�o branca, tens�o: 300v, componente condutor : cobre n�, isola�o: pvc 70 graus, norma: nbr13249, aprovado pelo inmetro					
28	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS	20.0	Unidade		
Cor ?Preto Tipo de fonte de energia ?Energia el�trica Voltagem ?200 Volts, 110 Volts Etiqueta Nacional de Efici�ncia Energ�tica (ENCE) ?A+, B, 85% Quantidade por pacote ?1 N�mero de produtos ?1 Componentes inclu�dos ?filtro de linha Funciona a bateria ou pilha? ?N�o Comprimento ?4,09 cent�metros Largura ?5,7 cent�metros Altura ?2,8 cent�metros Dimens�es do produto ?4,09 x 5,7 x 2,8 cm 329 g 4 tomadas Chave disjuntora reset/on/off 3m de cabo Bivolt					
29	CARRINHO DE M�O EXTRAFORTE	3.0	Unidade		
Carrinho de M�o Extraforte, Ca�amba Met�lica Refor�ada, Bra�o Met�lico,65L Acabamento com pintura eletrost�tica a p�, que tem uma melhor apresenta�o visual e maior prote�o contra oxida�o. - Empunhaduras ergon�micas. - Borda refor�ada. - Eixo em a�o de alta resist�ncia e bucha em nylon autolubrificante. - Ca�amba met�lica refor�ada de 0,9 mm [chapa 20], com capacidade para 65 L. - Bra�o met�lico tubular de 1,5 mm. - Pneu com c�mara 3.5/8".					
30	ANCINHO RASTELO FERRO 14 DENTES	10.0	Unidade		
Modelo Ancinho Rastelo Jardim Grama Terra Encabado Com Cabo Rastelo Quantidade de dentes 14					
31	PLUG FEMEA.	10.0	Unidade		
Plugue femea 2P 10A 250V, produzido em termopl�stico antichama com componentes condutores, comprimento: 70mm, largura: 40mm, altura: 15mm					



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



32	PLUG MACHO.	10.0	Unidade		
Plugue macho 2P 10A 250V, produzido em termoplástico antichama com componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, comprimento: 70mm, largura: 40mm, altura: 15mm					
33	TOMADA DUPLA 4X2 20A	10.0	UNIDADE		
TOMADA DUPLA 4X2 20A					
34	TINTA LATEX 15L BRANCA	6.0	Galão		
TINTA LATEX 15 LITROS NA COR BRANCA.					

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....), conforme abaixo especificado:

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Secretaria da Agricultura, Meio Amb.e Rec.Hidricos, na classificação abaixo:

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 2024090601-DE.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº 2024090601-DE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstas no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133, de 2021..

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sitio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Jaguaribara para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.



Estado do Ceará

Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



JAGUARIBARA/CE, de..... de 20.....

SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMB.E REC.HIDRICOS
CNPJ/MF Nº 07.442.981/0001-76
JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO
Responsável legal da CONTRATANTE

CONTRATADO
CPF/CNPJ Nº XXXXXXXXXX
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1.
- 2.